



Catalogo 2016

STRUTTURE ESPOSITIVE

Stand Portatili,
Strutture Indoor e Outdoor.



Questo catalogo contiene tutte le informazioni necessarie per aiutarti a trovare la soluzione espositiva più adatta alle tue esigenze.

Ogni articolo ha una descrizione dettagliata che ti aiuterà a scegliere il prodotto più adatto. Troverai inoltre una sezione approfondita sui sistemi espositivi modulari con consigli sui diversi tipi di stand, materiali utilizzati e su come ottenere la massima resa e impatto dal tuo sistema espositivo.

Legenda



Realtà aumentata



Video prodotti



Prodotto Essential



Nuovo prodotto



Prodotto Standard



Prodotto migliorato



Prodotto Premium



Più conveniente



Prodotto con borsa in tessuto standard o imbottita



Prodotto Grande Formato



Prodotto con borsa con extra imbottitura o custodia



Prodotto Linea Basic



Lancio ufficiale prodotto



In attesa di brevetto



1 anno di garanzia



Prodotto disegnato in UK/EU



5 anni di garanzia



Prodotto realizzato in UK/EU



Garanzia a vita



Prodotto Riciclabile

Indice

Banner

5 - 26

Outdoor / Indoor

27 - 52

Pop Up & Hop Up

53 - 66

Kit Espositivi Portatili

67 - 84

Gear Edge

85 - 86

Porta Depliant

87 - 90

Banchetti

91 - 100

Segnaletica Punto Vendita

101 - 110

Porta Tablet, Totem Grafici & Luminosi

111 - 114

Accessori

115 - 122

Specifiche

123



Utilizzando il software di **progettazione 3D**, il nostro team di esperti CAD ti aiuterà a progettare i tuoi stand, così potrai **vederli prima di acquistare**. Chiedi ai nostri esperti.



BANNER

Impatto. Visibilità. Durata.



I nostri banner soddisfano ogni tua richiesta.

La più vasta gamma di soluzioni che si adatta ad ogni tipologia di esigenza e budget. I banner sono uno dei modi più efficaci per promuovere il tuo business.

In mezzo a così tanti banner tra cui scegliere, come capire qual è quello che fa al caso tuo? Leggi qui sotto o chiedici maggiori informazioni.

- 1 Considera dove verrà utilizzato: all'interno o in esterno?
E quanto spesso: una volta o ogni giorno?
- 2 Scegli il supporto più adatto: pvc banner o tessuto poliestere?
- 3 Quanto velocemente e frequentemente necessiti di sostituire la grafica? Se la risposta è spesso, i banner a cassetta sono adatti al caso tuo, altrimenti i roll up sono una valida alternativa.
- 4 Qual'è il tuo budget? Scegli tra i basic se è per promozioni una tantum o di breve durata oppure tra i premium se è richiesto un prodotto di qualità per un uso prolungato.
- 5 Le dimensioni contano! E' disponibile una vasta gamma di altezze e larghezze. Considera l'ambiente e lo spazio disponibile: i banner devono catturare nel modo giusto l'attenzione dei tuoi clienti.

Specifiche su roll up e banner

ROLL UP

Il roll up è il prodotto più utilizzato nel mercato degli espositori, leggero e facile da installare. Ne troverai uno adatto ad ogni budget e ad ogni occasione per far risaltare il tuo messaggio tra gli altri.



BANNER MODULARI

I banner modulari possono essere uniti fra di loro per formare sistemi più grandi. Possono essere posizionati a diverse altezze in base al messaggio o alla dimensione dello spazio espositivo.



BANNER A CASSETTA

Se necessiti di rimuovere e sostituire la tua grafica frequentemente o di avere un prodotto affidabile e di qualità, il banner a cassetta è la miglior soluzione da considerare.



ROLL UP DA TAVOLO

Una gamma di banner da banco da posizionare sul tuo tavolo o nei casi in cui lo spazio è ristretto. Adatto per promozioni e punti vendita.



BANNER A TENSIONE

Una soluzione economica e dalla struttura essenziale che permette un cambio grafica facile, veloce e frequente.



BANNER RIGIDI

Disegnati per essere adatti a supporti come MDF, vetro, acrilico e forex fino a 20mm. Le forme possono essere sagomate per un maggior impatto visivo. Ideali per eventi di lunga durata.





Merlin



850mm (l) UB160-850

1000mm (l) UB160-1000

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Banner a cassetta
- Cambio rapido della grafica
- Asta telescopica ibrida
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Piedini regolabili
- Completo di borsa per il trasporto

Cambio grafica rapido →

Dimensione totale della struttura:
880/1030 (l) x 2110 (h) x 190mm (p) circa



Lancio ufficiale Giugno 2015

30 Secondi per sostituire la grafica! →

Codici per cassetta supplementare:

UB175-850
UB175-1000



Cassetta



Questo significa che puoi cambiare la grafica quando vuoi in modo facile e veloce.

Non c'è bisogno di restituire o sostituire il tuo banner per cambiare la grafica: semplicemente rimuovi e sostituisci la cassetta.

Tieni con te le cassette sostitutive per cambiare grafica quando la situazione lo richiede. Questo ti permette di avere sempre delle promozioni in rapido movimento.

I banner a cassetta hanno il vantaggio di avere la grafica custodita in una cassetta separata dalla base



Cambio grafica veloce



Original Banner 2

600mm (l)	Argento: UB322-600C Nero: UB322-600B*
800mm (l)	Argento: UB322-800C Nero: UB322-800B*
1000mm (l)	Argento: UB322-1000C Nero: UB322-1000B*
1200mm (l)	Argento: UB322-1200C Nero: UB322-1200B*
1500mm (l)	Argento: UB322-1500C Nero: UB322-1500B*
2000mm (l)	Argento: UB322-2000C Nero: UB322-2000B*
2400mm (l)	Argento: UB322-2400C Nero: UB322-2400B*

- Altezza standard della grafica: 2145mm circa
- Piedini regolabili e terminali resistenti
- Profilo inferiore con sistema ultra rapido
- Profilo superiore con sistema universale
- Disponibile in varie larghezze e compatibile con tutti gli accessori Linear disponibili
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
630/830/1030/1230/1530/2030/2430 (l) x 2240 (h) x 195mm (p) circa

2400mm (l) disponibile su richiesta.

* quantità minima 10 pezzi



Guarda il video





Original Banner 3

600mm (l)	Argento - UB312-600C Nero - UB312-600B*
800mm (l)	Argento - UB312-800C Nero - UB312-800B*
1000mm (l)	Argento - UB312-1000C Nero - UB312-1000B*
1200mm (l)	Argento - UB312-1200C Nero - UB312-1200B*
1500mm (l)	Argento - UB312-1500C Nero - UB312-1500B*
2000mm (l)	Argento - UB312-2000C Nero - UB312-2000B*
2400mm (l)	Argento - UB312-2400C Nero - UB312-2400B*

- Altezza standard della grafica:
2145mm circa
- Piedini regolabili e terminali resistenti
- Profilo inferiore con sistema ultra rapido
- Profilo superiore con sistema universale
- Disponibile in varie larghezze e compatibile
con tutti gli accessori Linear disponibili
- Completo di borsa per il trasporto


Dimensione totale della struttura:
630/830/1030/ 1230/1530/2030/2430 (l) x 2240 (h) x
250mm (p) circa

2400mm (l) disponibile su richiesta.

* quantità minima 10 pezzi



Guarda il video





Original Banner+



3000mm (l)


Argento: UB322-3000C1
Nero: UB322-3000B1

- Altezza standard della grafica: 2145mm circa
- Adatto per uso frequente
- Design esclusivo
- Piedini regolabili
- Asta telescopica ibrida
- Profilo superiore "Triple Action" con sistema 3 in 1 completo di tappi
- Disponibile anche in color nero

Dimensione totale della struttura:
3040 (l) x 2230 (h) x 195 (p) mm circa



Triple action
Universal rail



Accessori per banner Premium

Gli accessori Linear per banner Premium ti permettono di arricchire il tuo banner scegliendo tra una serie di prodotti opzionali tra cui il ripiano, il porta depliant o il supporto monitor LCD.

Il kit di accessori Linear si agganciano facilmente al banner grazie ai profili e sono disponibili per i banner Premium come Original 2 e 3, Original +, Barracuda ed Excaliber 2.



Porta Depliant
DL AH5DLP
A5 AH5A5P
A4 AH5A4P



Ripiano
LNBA-PT1

Gli accessori Linear disponibili per i banner Premium sono:
Opzione A - Ripiano
Opzione B - Porta Depliant
Opzione C - Supporto monitor



Monitor
non incluso

Opzione C
Supporto Monitor
LNBA-03

Opzione A
Ripiano
LNBA-02
LNBA-PT1

circa 800mm

Opzione B
Porta Depliant
LNBA-01
AH5A4P

circa 1500mm



Il suo design alla moda, la sua popolarità e resistenza sono la prova dell'affidabilità di questo banner concepito per un uso continuativo. Ideale per semplici esposizioni o fiere. Posiziona la tua grafica all'altezza che desideri grazie all'asta telescopica.

Il banner più resistente e alla moda



Barracuda

800mm (l) WH321C-800A3

1000mm (l) WH321C-1000A3

- Altezza standard della grafica: 2130mm circa
- Design resistente e duraturo
- Ampio vano interno per contenere la grafica
- Profilo superiore "Triple Action" con sistema 3 in 1 completo di tappi
- Asta telescopica
- Profilo inferiore con sistema ultra rapido
- Terminali in polycarbonato
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
855/2455 (l) x 2210 (h) x 200 (p) mm
circa



Triple action
Universal rail



Guarda il video



Asta telescopica



Terminali in polycarbonato



Piedini regolabili



Tensionatore



Altezza regolabile da 890 a 2200mm



Delta

800mm (l)	UB205-800-003
850mm (l)	UB205-850-003
1000mm (l)	UB205-1000-003
1200mm (l)	UB205-1200-003

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Piedini regolabili
- Asta in 3 sezioni
- Profilo superiore a scatto
- Terminali cromati
- Completo di borsa imbottita per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
840/890/1040/1240 (l) x 2195 (h) x 205 (p) mm



Delta+



850mm (l)	UB250-850
1000mm (l)	UB250-1000

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Piedini regolabili
- Asta telescopica
- Profilo superiore a scatto
- Terminali cromati
- Completo di borsa imbottita per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
890/1040 (l) x 1580/2195 (h) x 205 (p) mm

Terminali cromati



Delta Bifacciale

850mm (l)	UB205-850D
1000mm (l)	UB205-1000D

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Piedini regolabili
- Profilo superiore a scatto
- Terminali cromati
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
890/1040 (l) x 2195 (h) x 205 (p) mm





Uno dei nostri roll up più famosi disponibile nelle dimensioni 800 e 1000mm.

Orient

800mm (l) WH353-800-003

1000mm (l) WH353-1000-003

2000mm (l) WH353-2000-003

Nota: la versione 2000mm è fornita con doppia asta

- Altezza standard della grafica: 2110mm circa
- La grafica uscendo dalla parte anteriore della base rende il messaggio maggiormente visibile
- Piedini stabilizzanti
- Asta telescopica ibrida
- Profilo superiore con sistema a scatto

Dimensione totale della struttura:
840/1040/2040 (l) x 2170 (h) x
185 (p) mm



Lancio ufficiale Luglio 2015



Disponibile anche in



Terminali



Piedini regolabili



Base



Blade Lite

850mm (l)	UB509-850
1000mm (l)	UB509-1000

- Altezza standard della grafica: 2110mm circa
- Terminali cromati
- Piedini regolabili
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Disponibile anche in color nero
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
905/1055 (l) x 2170 (h) x 220mm (p) circa



Terminali cromati



Edge 2

NOVITA'

850mm (l)	UB200-850
1000mm (l)	UB200-1000

- Bifacciale
- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Profilo superiore a scatto
- Terminali cromati
- Asta in tre sezioni
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
890/1040 (l) x 2120 (h) x 190 (p) mm circa

Bifacciale



Liberty

NOVITA'

800mm (l)	UB122-800
850mm (l)	UB122-850
1000mm (l)	UB122-1000
1200mm (l)	UB122-1200
1500mm (l)	UB122-1500
2000mm (l)	UB122-2000

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Terminali in policarbonato
- Piedini stabilizzanti
- Profilo superiore a scatto
- Design dalla forma ovale
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
830/2130 (l) x 2080 (h) x 350 (p) mm circa



Tex è un roll up
"speciale": profilo
superiore con sistema
a scatto, rotore con
sistema a scatto.
Adatto per grafiche in
tessuto.



Tex

600mm (l)	UB118-600
800mm (l)	UB118-800
850mm (l)	UB118-850
1000mm (l)	UB118-1000
1200mm (l)	UB118-1200

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Profilo inferiore con sistema a scatto
- Adatto per supporti in tessuto
- Terminali in color grigio
- Asta telescopica
- Piedini regolabili
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
645/1245 (l) x 2090 (h) x 185 (p) mm



Rotore



Sistema a scatto per fissare la grafica al rotore



Piedini regolabili



Se cerchi un banner di grande impatto, Giant Mosquito è quello che fa al caso tuo. Con i suoi 3 metri di altezza questo banner catturerà l'attenzione di tutti.

Disponibile anche in



Giant Mosquito

850mm (l)	UB300-850
1000mm (l)	UB300-1000
1200mm (l)	UB300-1200
1500mm (l)	UB300-1500
2000mm (l)	UB300-2000

- Altezza standard della grafica: 3000mm circa
- L'asta ibrida può essere posizionata a diverse altezze fino a 3 metri (max)
- Piedini stabilizzanti e profilo superiore con sistema a scatto
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
standard: 869/1019 (l) x 1705 (h-min) /
3100 (h-max) x 400mm (p) circa
grande: 1219/1519/2019 (l) x 3100 (h) x
400mm (p) circa



Altezza massima circa 3100mm



Terminali



Asta ibrida



Piedini stabilizzanti



Base

Mosquito

600mm (l)	UB197-600
800mm (l)	UB197
850mm (l)	UB196
1000mm (l)	UB197-1000
1200mm (l)	UB197-1200
1500mm (l)	UB197-1500

Disponibile anche in




- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Disponibile nelle dimensioni 600/800/850/1000/1200/1500mm
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Piedini stabilizzanti
- Disponibile anche in color nero nelle versioni 850 e 1000mm
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
660/860/910/1060/1260/1560 (l) x
2105 (h) x 285mm (p) circa



Guarda il video



Disponibile in 6 dimensioni



Firefly

800mm (l)	UB206-800
850mm (l)	UB206-850
1000mm (l)	UB206-1000

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Piedini stabilizzanti
- Asta in tre sezioni con corda elastica interna
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
816/866/1016 (l) x 2090 (h) x 350mm (p) circa



Profilo a scatto



Dragonfly 2

800mm (l)	UB199-800-01
850mm (l)	UB199-850-01
1000mm (l)	UB199-1000-01

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Banner bifacciale con possibilità di utilizzarlo monofacciale
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Piedini stabilizzanti
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
815/865/1015 (l) x 2120 (h) x 380mm (p) circa

PRODOTTO MIGLIORATO

Bifacciale





Aero

1000mm (l) UB213-1000

1500mm (l) UB213-1500

2000mm (l) UB213-2000

- Sistema regolabile in 3 diverse altezze: 1010mm, 1510mm e 2010mm
- Essendo un sistema modulare, può essere unito ad altre unità
- Può essere posizionato per creare una parete dritta o angolare
- Completo di borse per il trasporto

Dimensione totale della struttura*:
4430 (l) x 2120 (h) (max) x 405mm (p);
2065 (l) x 2120 (h) (max) x 1565mm (p) circa
*dipende dalla configurazione



Kit UB208





Stealth


Pannello 800 mm: UB106
Pannello 600mm: UB106-001
Kit di congiunzione: UB106-003

Sistema modulare ideale per creare fondali di grandi dimensioni senza interruzione della grafica. Può essere mono o bifacciale e si possono realizzare vari raggi di curvatura.



Guarda il video

Dimensione totale della struttura:
600/800 (l) x 2115/2365/2815 (h) x
350mm (p) circa



Profili di congiunzione con magneti

Accessori Stealth

UB106

Arricchisci il tuo Stealth con la nuova gamma di accessori tra cui ripiano d'appoggio, porta depliant, supporto LCD e custodia rigida che può essere trasformata in un banchetto.



AC433

Custodia rigida adatta a trasportare 2 strutture Stealth, 1 pannello di congiunzione e grafiche.

Top pieghevole - C0332



Custodia rigida per il trasporto e top pieghevole disponibile su richiesta.



1. Supporto LCD Bracket - UB106-SMK1
Supporto monitor LCD realizzato appositamente per Stealth (22" max).



2. Porta Depliant - LNST-001
Facilmente assemblabile per promuovere i tuoi messaggi.



3. Ripiano d'appoggio - LNST-002
Ripiano d'appoggio da fissare a lato della struttura.



4. Porta Ipad - IPAD-HU-B/W/S
Disponibile in color nero, bianco ed argento. Ideale per posizionarlo centralmente sopra la grafica.



Sistema Twist & Lock



L'estremità superiore dell'asta del pannello prevede due distinti tensionatori delle grafiche che ne garantiscono un sostegno stabile.

I tensionatori lavorano in modo indipendente per sostenere le grafiche nelle soluzioni bifacciali.



L'estremità superiore dell'asta del pannello può sostenere fino a due faretti, adatti sia per le soluzioni mono che bifacciali.

Faretti consigliati - PS250



GARANZIA
A VITA

Alcune idee per farti vedere la flessibilità di questo prodotto. Usalo con grafiche mono o bifacciali così che il tuo messaggio sia visibile da ogni angolatura.



I pannelli flessibili possono essere posizionati con raggi di curvatura variabili.

Altezza 2115mm



Isola espositiva o unità informativa.



Espositore portatile o sfondo dimostrativo.



Corner realizzato con un sistema a pannelli uniti e prefettamente dritto per eventi e promozioni.



Stand espositivo autoportante o ampio sfondo per eventi e promozioni.



Non vuoi una comunicazione piatta? Crea una soluzione espositiva accattivante

Kit di Estensione Stealth da 250 e 700mm

Aumenta l'altezza del tuo Stealth e rendi il tuo messaggio ancora più visibile! Non è richiesto nessun utensile grazie al semplice sistema Twist & Lock. Ogni kit include una sezione di asta da 250 o 700 mm e due barre magnetiche per unire i pannelli tra di loro.




Kit di estensione da 700mm UB106-005



Kit di estensione da 250mm UB106-006

Kit di estensione da 250mm: 2250mm




4 x unità
3 x congiunzioni




1 x unità
Possibilità di resa bifacciale solo nella versione dritta

2 x unità / 1 x congiunzione



Pannelli 'D' end flessibili



3 x unità
2 x congiunzioni

Configurazioni Stealth

Decidi tu il numero delle unità e scegli la configurazione che preferisci. I pannelli di congiunzione sono completamente flessibili e ti consentono di posizionare il tuo sistema espositivo in-situ con precisione.



Pegasus

1500 - 2410mm (l)

UB165-S

- Altezza massima della grafica: 2435mm circa
- Altezza e larghezza regolabili
- Leggero e trasportabile
- Semplice da assemblare e adatto ad ogni situazione
- Completo di borsa per il trasporto




Dimensione totale della struttura:
1429-2540 (l) x 1000-2515 (h) x 442mm (p) circa



Guarda il video

← 2540mm (max) circa →



Ideale per grafiche in tessuto o pvc banner



Lightning

800mm (l) UB195-CN

1000mm (l) UB195-CN-1000

- Altezza standard della grafica: 1970mm circa
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Piedino completamente staccabile
- Ideale per un cambio frequente della grafica
- Finiture in alluminio anodizzato color argento
- Completo di tubo e borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
805/1005 (l) x 2070 (h) x 510mm (p) circa



Lightning Bifacciale

800mm (l) UB195D-CN

1000mm (l) UB195D-CN-1000

- Altezza standard della grafica: 1970mm circa
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Ideale per un cambio frequente della grafica
- Finiture in alluminio anodizzato
- Completo di tubo e borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
805/1005 (l) x 2070 (h) x 510mm (p) circa

*Banner adatto per
un cambio grafica
rapido*



Vortex

655mm (l) UB722-03

855mm (l) UB722-01

- Altezza standard della grafica: 1600 / 1800mm circa
- Struttura autoportante
- Fissaggio della grafica con sistema ad occhielli
- Facile da assemblare
- Grafica separata per un cambio facile e rapido
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
855 (l) x 1950 (h) x 950mm (p) circa
655 (l) x 1750 (h) x 950mm (p) circa





Crea ampi fondali unendo fino a 3 Uno insieme grazie al loro sistema magnetico.

NOVITA'

Uno

800mm (l) UB101C-800-B

1000mm (l) UB101C-1000-B

- Banner a tensione disponibile nelle dimensioni 800mm e 1000mm
- Adatto per supporto in tessuto e in PVC
- Terminali magnetici
- Asta telescopica per arrivare fino a 3000mm di altezza
- Piedino dal design moderno
- Asta telescopica
- Finiture in color nero
- Completo di borsa e tubo in cartone

Dimensione totale della struttura:
800/1000 (l) x 2210 (h - max) x 365 (p)
mm circa



Possono essere unite fino ad un massimo di 3 unità



Piedino dal design moderno



Magnete



Profilo con magnete



Congiunzione banner



Barre magnetiche di congiunzione fra i pannelli



Mini Mosquito

NOVITA'

600mm (l)

UB197-600-01

- Altezza standard della grafica: 1600mm circa
- Profilo superiore con sistema a scatto e piedino stabilizzante
- Finiture in alluminio anodizzato
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
600 (l) x 1615mm (h) circa



Ideale per punti vendita



Breeze A4/A3

A4 210mm (l)

WH360

A3 297mm (l)

WH361

- Altezza standard della grafica: A4 297mm / A3 420mm circa
- Profilo superiore con sistema standard
- Finiture in alluminio anodizzato

Dimensione totale della struttura:
A4 - 238 (l) x 335 (h) x 80mm (p) circa
A3 - 332 (l) x 440 (h) x 82mm (p) circa



Banner da tavolo

Rigidi Banner

Linea di basi disegnate per sostenere supporti rigidi quali MDF, vetro, acrilico, lastre in PVC e forex espanso. Ideali per esposizioni permanenti. I supporti possono essere anche sagomati per dare maggior impatto visivo al tuo messaggio.



Wedge

300mm (l)	UB102-300-S
600mm (l)	UB102-600-S-C
800mm (l)	UB102-800-S-C
1000mm (l)	UB102-1000-S-C

- Progettata per sostenere supporti rigidi da 3mm a 40mm di spessore
- La grafica può essere più larga della base
- Progettato per un uso frequente

Area grafica visibile:
larghezza variabile x 1800 mm (h) max

Dimensione totale della base:
300/600/800/1000 (l) x 175mm (p) circa



Shield

410mm (l)	UB108 base e pannelli angoli curvi UB109 base e pannello ad arco UB108B solo base
------------------	---

- Insegna bifacciale ideale per la promozione su marciapiedi, adatta per l'esterno ma anche per l'interno
- Base in gomma rigida riciclata completa di viti per il fissaggio
- Scelta tra due forme di pannelli in alluminio di 1.2mm (arco o angoli curvi)
- Pannelli adatta per stampa diretta Uv o adesivo

Area grafica visibile:
410 (l) x 800 (h) x 1.2mm (p) circa

Dimensione totale della base:
465 (l) x 800 (h) x 450mm (p) circa



Rok

UB104

- Progettata per sostenere supporti rigidi di vario tipo
- Base in plastica nera riempibile con acqua o sabbia
- Ideale come segnaletica direzionale e per eventi all'esterno

Area grafica visibile:
Forex 600 (l) x 900mm (h) circa
MDF 800 (l) x 1200mm (h) circa

Dimensione totale della base:
120 (l) x 130 (h) x 400mm (p) circa



Chaser

UB113

- Lavagna bifacciale
- Cornice in tubolare ovale
- Base nera molto stabile in gomma rigida riciclata
- Pannello bianco in alluminio verniciato

Dimensione totale della struttura:
508 (l) x 787mm (h) circa




OUTDOOR/INDOOR

Libertà. Movimento. Resistenza.



La nostra collezione outdoor/indoor ti offre una varietà di prodotti di grande impatto visivo.

Perfetta per occasioni all'aperto come eventi, feste, manifestazioni ma ideale anche per l'interno come fiere, punti vendita ed esposizioni.



**Zoom Lite/
Formulate Lite**

**Storm
Curve/90**

**Wind
Dancer**

**Zoom Grande
Quill/Feather**



Zoom Lite 5.6
Zoom Lite
Rettangolare
Formulate Lite 5.6
Formulate Lite
Rettangolare

Storm
Curve

Storm
90

Wind Dancer
4m e 5m

Zoom Grande
Quill

Zoom Grande
Feather

Come conservare al meglio la tua bandiera



L'inquinamento può comportare un annerimento delle parti bianche della bandiera e i raggi UV possono deteriorarla e sbiadirne i colori nel tempo.

La durata di "vita" della bandiera è difficile da prevedere in quanto dipende prevalentemente dalle condizioni climatiche e dall'esposizione.



In caso di vento forte non esporre la bandiera. Le forti piogge e il forte vento sono una pessima combinazione di fattori poichè aumentano il peso della bandiera e il carico del vento esercitato sull'asta.

Le bandiere possono essere generalmente lavate in lavatrice a 40 gradi con normali detergenti. Se la bandiera presenta delle parti sfilacciate, si consiglia di rinforzarle e sistemarne gli orli per prolungarne la durata.



Assicurati che la bandiera non resti impigliata all'asta o ad altri oggetti vicini. Non posizionare le bandiere troppo vicine fra di loro. Non lasciare mai la tua bandiera bagnata. Appendila e falla sempre asciugare prima di ripiegarla.

Zoom Grande

UB730-C

- Asta telescopica robusta ad altezza regolabile fino a 5.8m (max)
- Ampia scelta di basi adatte a diversi tipi di superfici
- Adatta sia per la forma Feather che per Quill
- Resistente ai venti 13-18mph/ 21-29kph (4 della scala di Baeufort)


Area grafica visibile:

Quill - 1400 (l) x 4502mm (h)

Feather - 1050 (l) x 4600mm (h)




Basi per bandiere Zoom Grande



Base quadrata / UB728-C



Zavorra / UB719-C



Base a croce grande / UB727-C



Asta per il fissaggio al terreno / UB731-C

(tutte le basi sono
vendute separatamente)

Bandiere Outdoor/Indoor

Uno dei modi più accattivanti per promuovere
il tuo business in occasioni all'aperto. Grazie
alla vasta scelta di basi e forme ti garantisce
un'efficace comunicazione.



1
ANNO

Storm

UB732 -C / UB733 -C

- Bandiere resistenti perchè prodotte con tubi in alluminio da 32mm
- Ampia scelta di basi adatte a diversi tipi di superfici
- Resistente ai venti 19-24mph/29-38kph (5 della scala di Beaufort)
- Resistente ai venti se zavorrata 25-31mph/38-49kph (6 della scala di Beaufort)

Area grafica visibile:
3.6m - 840 (l) x 2400 (h) mm
4.8m - 840 (l) x 3600 (h) mm
3.6m - 425 (l) x 2400 (h) mm
4.8m - 425 (l) x 3600 (h) mm



Basi per bandiere Storm



**Base in cemento
adatta solo per la
versione 3.4m.

Si consiglia l'uso della
zavorra con la base a
croce grande.

Formulate Lite

Rettangolare UF-FLR-S/M/L/XL
Feather UF-FLF-S/M/L/XL
Quill UF-FLA-S/M/L/XL

NOVITA'

- Bandiere resistenti perchè prodotte con tubi in alluminio da 25mm
- Ampia scelta di basi adatte a diversi tipi di superfici
Resistente ai venti 19-24mph/29-38kph (5 della scala di Beaufort)
- Resistente ai venti se zavorrata 25-31mph/38-49kph (6 della scala di Beaufort)
- Completo di borsa morbida per il trasporto dell'asta

Rettangolare

Area grafica visibile (circa):
2.8m - 680 (l) x 1510 (h) mm
3.5m - 990 (l) x 2058 (h) mm
4.5m - 1200 (l) x 2900 (h) mm
5.0m - 1204 (l) x 3600 (h) mm

Feather

Area grafica visibile (circa):
2.8m - 680 (l) x 1510 (h) mm
3.5m - 990 (l) x 2058 (h) mm
4.5m - 1200 (l) x 2900 (h) mm
5.0m - 1204 (l) x 3600 (h) mm

Quill

Area grafica visibile (circa):
2.8m - 680 (l) x 1510 (h) mm
3.5m - 990 (l) x 2058 (h) mm
4.5m - 1200 (l) x 2900 (h) mm
5.0m - 1204 (l) x 3600 (h) mm



19-24mph/29-38kph
(5 della scala di Beaufort)







Asta con tubi
in alluminio




Sistema assemblaggio
asta a scatto




Tubi in alluminio
da 25mm Ø

	S 2.8m	M 3.5m	L 4.5m	XL 5.5m
Rettangolare	 2450mm 2m	 3050mm 3m	 4060mm 4m	 5000mm 5m
Feather	 2450mm 2.8	 3050mm 3.4	 4060mm 4.5	 5000mm 5.6
Quill	 2000mm 2.8	 2620mm 3.4	 3300mm 4.5	 4300mm 5.6
	2.8m (lunghezza asta)	3.4m (lunghezza asta)	4.5m (lunghezza asta)	5.6m (lunghezza asta)

Basi per bandiere Formulate Lite



Base a croce grande
UF-ZMLCB




Base quadrata
UF-ZMLSQ



Zavorra
UB719-C



Asta per il fissaggio al
terreno * / UF-ZMGS



Base per auto
UF-ZMCF5



Base in cemento**
UF-ZMCEM

**Base in cemento
adatta solo per la
versione 3.4m.

Si consiglia l'uso della
zavorra con la base a
croce grande.

Bandiere Outdoor/Indoor

Uno dei modi più accattivanti per promuovere
il tuo business in occasioni all'aperto. Grazie
alla vasta scelta di basi e forme ti garantisce
un'efficace comunicazione.

Zoom Lite

UF-ZM28 / UF-ZM34 / UF-ZM45 / UF-ZM56/
UF-ZME2 / UF-ZME3 / UF-ZME4 / UF-ZME5

- Realizzata in alluminio e GRP
- Bandiere flessibili realizzate per adattarsi a diverse situazioni espositive
- Quattro altezze da 2m a 5m
- Quattro tipi di forme: Quill, Crest, Feather e Rettangolare*
- Ampia scelta di basi adatte a diverse superfici
- Resistente ai venti 13 -18 mph/ 21-29kph (4 della scala di Beaufort)

Rettangolare

Area grafica visibile (circa):
1.3m - 865 (l) x 1300 (h) mm
2.3m - 865 (l) x 2300 (h) mm
3.3m - 865 (l) x 3300 (h) mm
4.3m - 865 (l) x 4300 (h) mm

*la bandiera Zoom Lite Rettangolare ha un'asta diversa da quella delle Zoom Lite Quill, Feather e Crest

Mini
1.5m

S
2.8m

M
3.4m



2m (lunghezza asta)*
UF-ZME2



3m (lunghezza asta)*
UF-ZME3



13- 18mph/21-29kph
(4 della scala di Beaufort)



Asta con tubi
in alluminio e GRP



Tubi in alluminio
da 17mm Ø



Forma Crest

Feather

Area grafica visibile (circa):
2.8m - 550 (l) x 2000 (h) mm
3.4m - 600 (l) x 2600 (h) mm
4.5m - 796 (l) x 3400 (h) mm
5.6m - 850 (l) x 3900 (h) mm



Crest

Area grafica visibile (circa):
2.8m - 500 (l) x 1900 (h) mm
3.4m - 600 (l) x 2600 (h) mm
4.5m - 785 (l) x 3400 (h) mm
5.6m - 850 (l) x 3900 (h) mm



Quill

Area grafica visibile (circa.):
1.5m - 366 (l) x 1116 (h) mm
2.8m - 680 (l) x 1510 (h) mm
3.4m - 990 (l) x 2058 (h) mm
4.5m - 1200 (l) x 2900 (h) mm
5.6m - 1204 (l) x 3600 (h) mm



1.5m (lunghezza asta)
PKF001



2.8m (lunghezza asta)
UF-ZM28







3.4m (lunghezza asta)
UF-ZM34

L
4.5m

XL
5.6m



Basi per bandiere Zoom Lite



^ Indicata per le versioni 4.5m e 5.6m
** Indicata per le versioni 2.8m e 3.4m
*** Indicata per le bandiere con altezza complessiva da terra fino a 4100mm

Borsa per il trasporto su richiesta : 2.8/3.4m - AB-ZMS
4.8/5.6m - AB-ZML

Borsa per base - AB108

Bandiere Outdoor/Indoor

Uno dei modi più accattivanti per promuovere
il tuo business in occasioni all'aperto. Grazie
alla vasta scelta di basi e forme ti garantisce
un'efficace comunicazione.

1
ANNO

Mini Zoom

UB726-C

- L'asta in fibra di vetro può essere assemblata a diverse altezze fino a 2.5m circa (max)
- Base quadrata o asta per il terreno a scelta (inclusa)
- Resistente ai venti 13-18 mph/21-29kph (4 della scala di Beaufort)

Area grafica visibile:
842 (l) x 1800mm (h)
1169 (l) x 2148mm (h)


Basi per bandiere Zoom Lite



Base quadrata
UB726-B



Asta per il fissaggio al
terreno / UBI726-GS



Aqua Zoom

UB116

- Il kit include l'ancora per mantenere la bandiera in posizione, la corda per il fissaggio e il recupero della bandiera, contrappeso in acciaio zincato, asta e base
- Asta realizzata con la stessa robustezza della Zoom Grande
- Utilizzabile in fiumi, laghetti e laghi con una profondità minima di 1.2m e massima di 3.4m
- Asta realizzata con la stessa robustezza della Zoom Grande

Area grafica visibile:
Zoom Aqua Feather 600 (l) x 2600 (h) mm
Zoom Aqua Quill 908 (l) x 2126 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
Zoom Aqua Feather 785 (l) x 3700 (h) mm
Zoom Aqua Quill 1155 (l) x 3200 (h) mm



Contrappeso e ancora

1200mm profondità minima. Non usare in mare aperto.



Wind Dancer

WD104 (4m) / WD105 (5m)

- Asta telescopica da 4m o 5m
- La base può essere riempita con acqua o sabbia per una maggiore stabilità
- Leggera e facile da trasportare
- Grafica sostenuta con sistema ad occhielli per il fissaggio
- Resistente ai venti 13-18mph/ 21-29kph (4 della scala di Beaufort)

Area grafica visibile (approx.):
4m - 800 (l) x 2800 (h) mm
5m - 800 (l) x 2800 (h) mm

Borse su richiesta:
4m - AB212-C
5m - UB716-C



Base divisa in due parti per un trasporto più facile



Shimmer

WD102

- Adatta per uso interno ed esterno con base riempibile con acqua o sabbia
- Asta ad altezza regolabile; base e asta in colore nero
- Adatta per grafiche in tessuto leggero
- Disponibile base in cemento su richiesta (UF-ZMCEM)

Area grafica visibile:
550 (l) x 1800mm (h)

Dimensione totale della struttura:
800 (l) x 2560mm (h) circa



Bandiera Eco

WD101

- Altezza complessiva 2.9m con facile sistema di bloccaggio dell'asta
- Adatta per bandiere in tessuto leggero
- Capacità della base 8 litri
- Asta telescopica

Area grafica visibile:
550 (l) x 1800mm (h)

Dimensione totale della struttura:
840 (l) x 2940mm (h) circa
Base 350mm (dia).





Mistral Double side

UB725-D

- Le grafiche possono essere fissate su entrambi i lati del palo
- I supporti sono regolabili per adattare l'altezza della grafica realizzabile in tessuto o PVC
- Realizzata con tubi in alluminio e GRP resistenti agli agenti atmosferici

Area grafica visibile:
800 (l) x 2000mm (h) circa



Consiglio!


Raccomandiamo di realizzare delle aperture sulla stampa in PVC. Questo permette l'utilizzo della bandiera in qualsiasi condizione atmosferica in quanto le aperture riducono la pressione del vento.

Mistral Rotating

UB725-R

- Può essere fissata sia su pali sia alle pareti ed ha un movimento di rotazione grazie al braccio esteso
- Supporti regolabili per adattare l'altezza della grafica
- Adatta per grafiche sia in tessuto sia in PVC

Area grafica visibile:
800 (l) x 1500mm (h)



Mistral

UB725

- Può essere fissata ai pali ed alle pareti
- I bracci sono regolabili per adattare l'altezza della grafica realizzabile in tessuto o PVC
- Realizzata con tubi in alluminio e GRP

Area grafica visibile:
800 (l) x 2000mm (h) circa

N.B.
Si raccomanda di realizzare delle aperture sulla stampa in PVC. Questo permette l'utilizzo della bandiera in qualsiasi condizione atmosferica, in quanto le aperture riducono la pressione del vento sulla stampa.



Bracci regolabili per addattare l'altezza della grafica





Thunder è un banner bifacciale ideale per uso esterno essendo robusto e resistente ma allo stesso tempo facile da assemblare e trasportare. Arrivando fino a 2m di altezza, il tuo messaggio sarà ben visibile da tutti.

Thunder 2

850mm (l) UB185-850

- Altezza standard della grafica: 2025mm circa
- Roll up bifacciale
- Piedini ampi e profilo superiore con sistema a scatto
- Asta in tre sezioni
- Se ancorato al terreno: resistente ai venti 18-24mph/ 29-38kph (5 della scala di Beaufort)
- Non ancorato al terreno: resistente ai venti 4-7mph/ 6-11kph (2 della scala di Beaufort)

Dimensione totale della struttura:
900 (l) x 2080 (h) x 820mm (p) circa



Asta a sezioni



Sistema autobloccante



Ampi piedini stabilizzanti per una maggior stabilità



Picchetti inclusi per il fissaggio al terreno



Terminali



Cyclone 2

NOVITA'

800mm (l) UB702

- Bifacciale adatto per l'esterno
- Base in plastica riempibile completa di manici per un pratico trasporto
- Piedino stabilizzante
- Due aste ibride
- Resistente ai venti 13-18mph/21-29kph (4 della scala di Beaufort)

Area grafica visibile:
800 (l) x 2010 (h) mm circa

Dimensione totale della struttura:
1005 (l) x 2190 (h) x 520 (p) mm



Hurricane

800mm (l) UB700

- Altezza standard della grafica: 1960mm circa
- Banner a tensione mono o bifacciale
- Profilo superiore con sistema a scatto
- Base riempibile con acqua (fino a 28 litri)
- Resistente ai venti 13-18mph/21-29kph (4 della scala di Beaufort)

Dimensione totale della struttura:
1000 (l) x 2210 (h) x 790mm (p) circa



Storm Hydro 2

800mm (l) UB209

- Altezza standard della grafica: 1800mm circa
- Disponibile in versione mono o bifacciale
- Resistente agli agenti atmosferici
- Base in plastica riempibile con acqua o sabbia
- Resistente ai venti 10-12mph/16-19kph (3 della scala di Beaufort)

Dimensione totale della struttura:
813 (l) x 2135 (h) x 533mm (p) circa



Blizzard

800mm (l) UB701-C

- Altezza standard della grafica: 2000mm circa
- Design elegante con base riempibile con acqua o sabbia
- Asta telescopica
- Profilo superiore a larghezza regolabile
- Resistente ai venti 13-18mph/21-29kph (4 della scala di Beaufort)

Dimensione totale della struttura:
800 (l) x 2100 (h) x 540mm (p) circa



Borsa per il trasporto
su richiesta:
AB140-C



Horizon

2500mm (l) UB203

- Altezza regolabile: 1500-2400mm circa
- Disponibile nella versione mono o bifacciale
- Aste telescopiche ad altezza regolabile
- Le singole unità possono essere unite insieme per formare una parete (componente aggiuntivo su richiesta)
- Basi riempibili con acqua o sabbia
- Resistente ai venti 10-12mph/16-19kph (3 della scala di Beaufort)

Dimensione totale della struttura:
Altezza complessiva: 3000mm circa
Dimensione della base: 800 x 2400mm circa

Borsa su richiesta:
AB195A / AB195B



Kit di congiunzione
disponibile



UB203-001

Stowaway

1400mm (l) UB736-03

1700mm (l) UB736-02

2000mm (l) UB736-01

- Versatile e ad alto impatto visivo
- Completo di borsa per il trasporto e picchetti
- Aste in GRP riponibili nella sua borsa per il trasporto

Area grafica visibile:
1326 (l) x 650 (h) mm
1602 (l) x 800 (h) mm
1894.5 (l) x 950 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
1420 (l) x 700 (h) x 400-480mm (p)
1720 (l) x 850 (h) x 400-480mm (p)
2020 (l) x 1000 (h) x 400-480mm (p)



Stowaway è
facilmente ripiegabile
e trasportabile in una
piccola borsa



Guarda il video

Monsoon e Mini Monsoon

1250mm (l) UB708-C

2500mm (l) UB707-C

3000mm (l) UB711-C

- Banner bifacciale a forma di A di grandi dimensioni, ideale per l'esterno ma anche per l'interno
- Semplice sistema di assemblaggio ad incastro con terminali di aggancio in plastica - nessun utensile necessario
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli regolabile
- Resistente ai venti 18-24mph/ 29-38kph (5 della scala di Beaufort)

Area grafica visibile:
1090 (l) x 1090mm (h)
2340 (l) x 840mm (h)
2840 (l) x 1090mm (h)

Dimensione totale della struttura:
1250 (l) x 1250mm (h)
2500 (l) x 1000mm (h)
3000 (l) x 1250mm (h)

Disponibile fino a 3000mm



Il Mini Monsoon è l'ideale per eventi all'esterno quando lo spazio è limitato



UB708-C

Monsoon per pareti

1250mm (l) UB712

2000mm (l) UB713

3000mm (l) UB714

- Banner ideale per l'esterno ma anche per l'interno
- Semplice sistema di assemblaggio ad incastro con terminali di aggancio in plastica - nessun utensile necessario
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli regolabile
- Resistente ai venti 18-24mph/ 29-38kph (5 della scala di Beaufort)

Area grafica visibile:
1090 (l) x 1090mm (h)
1840 (l) x 840mm (h)
2840 (l) x 1090mm (h)

Dimensione totale della struttura:
1250 (l) x 1250mm (h)
2000 (l) x 1000mm (h)
3000 (l) x 1250mm (h)



Borsa per il trasporto non inclusa

A-Sign Board

A1: VF204-C
B1: VF203
B0: VF203A



- Lavagna a cavalletto bifacciale in dimensioni A1, B0 e B1
- Applicazione bifacciale della grafica con profilo a scatto
- Finitura in acciaio galvanizzato che garantisce maggior resistenza e stabilità

Area grafica visibile:

A1 584 (l) x 831mm (h) circa
B1 700 (l) x 1000mm (h) circa
B0 1000 (l) x 1400mm (h) circa

Dimensione totale della struttura:

A1 638 (l) x 1040 (h) x 825mm (p) circa
B1 848 (l) x 1220 (h) x 925mm (p) circa
B0 1128 (l) x 1620 (h) x 1025mm (p) circa

*Adatta anche
per uso
interno*



Lavagna in metallo

VF206-B2

NOVITA'

- Lavagna in metallo formato B2 adatta per uso interno ed esterno
- Adatta per grafiche su adesivo o con nastro magnetico
- Ideale per la promozione sui marciapiedi o all'esterno di negozi e ristoranti

Area grafica visibile:

Centrale B2: 500 (l) x 707 mm (h)
Superiore mezza luna: 505 (l) x 275 mm (h)

Dimensione totale della struttura:

575 (l) x 1168 (h) x 848 mm (p) circa



Lavagna in legno

VF201

- Lavagna ideale per promozioni su marciapiede di bar, pub, e ristoranti
- Può essere usata all'interno e all'esterno
- Struttura in legno resistente con lavagna nera. Puoi scrivere il tuo messaggio utilizzando i pennarelli a gesso liquido*
- Piedini in gomma, cerniere cromate e catenella per il tensionamento

* su richiesta

Area grafica visibile:
470 (l) x 670 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
553 (l) x 825 (h) x 525 (p) mm



Pennarelli a gesso liquido

VF201-P

- Confezione da 4 pennarelli a gesso liquido (4mm tratto)
- Colori inclusi: rosso, giallo, verde e bianco
- Adatti per lavagna in legno



Rok

UB104

- Progettata per sostenere supporti rigidi di vario tipo
- Base in plastica nera riempibile con acqua o sabbia
- Ideale come segnaletica direzionale e per eventi all'esterno

Area grafica visibile:
Forex 600 (l) x 900mm (h) circa
MDF 800 (l) x 1200mm (h) circa

Dimensione totale della base:
120 (l) x 130 (h) x 400mm (p) circa



Sign Board Lite

VF205

- Lavagna resistente realizzata con fogli in polistirene
- Ideale per grafiche su adesivo
- Semplice e facile da utilizzare

Dimensione totale della struttura:
500 (l) x 750 (h) x 380mm (p) circa



Trojan

SP-TRO

- Insegna autoportante con possibilità di unire più unità
- Base riempibile con acqua o sabbia
- Composta da 3 parti in plastica (PE)

Area grafica visibile:
330 (l) x 380mm (h) circa

Dimensione totale della struttura:
380 (l) x 1200mm (h) circa

*Resistente
agli agenti
atmosferici* →



Catenella:
SP-TRO-LC



Limpit

SP-LIM

- Sistema a ventosa ideale per superfici lisce, in metallo o vetro
- Semplice da usare e da posizionare
- Progettata per sostenere supporti fino a 10mm di spessore

Dimensione totale della ventosa:
120mm (dia)



Chaser

UB113

- Lavagna bifacciale
- Cornice in tubolare ovale
- Base nera molto stabile in PVC riciclato
- Pannello bianco in alluminio verniciato
- Disponibili pezzi di ricambio neutri

Dimensione totale della struttura:
508 (l) x 787mm (h) circa



Whirlwind

Base e cornice A1: UB207

Base: A0 UB207-A0-B / -B1-B / -B2-B

Cornice: A0 UB207-A0-F / -B1-F / -B2-F

- Insegna per esterno con movimento a dondolo, ideale per la promozione sui marciapiedi e nei punti vendita
- Base sagomata con ruote riempibile con acqua o sabbia
- Perni con molle per movimento a dondolo che assorbono la spinta del vento

Dimensioni disponibili:
A0 / A1 / B1 / B2



*Ideale per la
promozione
sui
marciapiedi*

Shield

UB108 base e pannello angoli curvi
UB109 base e pannello ad arco
UB108B solo base

- Insegna ideale per la promozione su marciapiedi, adatta per l'esterno ma anche per l'interno
- Base in gomma rigida riciclata completa di viti per il fissaggio
- Scelta tra due forme di pannelli in alluminio di 1.2mm (arco o angoli curvi)
- Pannelli adatta per stampa diretta Uv o adesivo

Area grafica visibile:
410 (l) x 800 (h) x 1.2mm (p) circa

Dimensione totale della base:
465 (l) x 800 (h) x 450mm (p) circa



Leader con corda

Corda: LB908-LB907 / Colonnina: LB911 / Base: LB913

- Sistema guidalinee a corda per eventi o mostre, resistente e durevole
- Corda disponibile nei colori rosso, borgogna, azzurro o nero
- Corda disponibile in 2 due dimensioni: 1000mm o 1500mm
- Realizzato in metallo verniciato a polvere in color nero o grigio

Dimensione totale della struttura:

Colonnina - 950mm
Corda - 1000/1500mm
Base - 350mm (dia.)

Attacco per parete - LB906
Attacco per corda - LB909



(Adatto solo per uso interno)



Leader con nastro

LB801/LB802

- Sistema guidalinee con nastro riavvolgibile, ideale per centri commerciali, aeroporti, cinema e mostre
- Colonnina disponibile in color nero o cromata collegabile ad altri sistemi guidalinee supplementari
- Nastro in color nero che si riavvolge nella colonnina con meccanismo avvolginastro completo di chiusura di sicurezza

Dimensione totale della struttura:

Colonnina 910mm
Nastro 2000mm
Base 360mm (diam.)



*Il nastro è
estendibile
fino a 2m*



Colonnina cromata

Transenna Café

UB215

- Sistema guidalinee ideale per le aree esterne di ristoranti, bar e mostre
- Basi e colonnine in acciaio
- Componenti venduti separatamente

Area grafica visibile:

1000mm - 850 (l) x 775 (h) mm
1500mm - 1350 (l) x 775 (h) mm
2000mm - 1850 (l) x 775 (h) mm


Dimensione totale della struttura:

Profilo - 1440/1940/2440mm
Colonnina - 960mm (h)
Base - 360mm (diam.)



*Si consiglia
l'utilizzo del profilo
superiore ed
inferiore*

(Non lasciare fuori alle intemperie)



Profilo
UB215-1000
UB215-1500
UB215-2000



Colonnina
UB215P



Base
UB215B

Transenna Café Economy

UB214

- Transenna modulare resistente e ideale per segnalare aree di bar, aeroporti e centri commerciali
- Basi e colonnine in acciaio verniciato a polvere in colore nero
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli nella parte inferiore
- Componenti venduti separatamente

Area grafica visibile:


1000mm - 850 (l) x 675 (h) mm
1500mm - 1350 (l) x 675 (h) mm
2000mm - 1850 (l) x 675 (h) mm

Dimensione totale della struttura:

Profilo - 1440/1940/2440mm
Colonnina - 960mm (h)
Base - 360mm (diam.)



(Non lasciare fuori alle intemperie)



Profilo
UB214-1000
UB214-1500
UB214-2000



Colonnina - UB214P
Base - UB214B
Anello - UB214-SC

Transenna Cafè Basic

Colonnina SP-911 / Profilo SP-214-1500 / Base SP-913

- Disponibile con colonnine e basi in color nero o cromato
- La grafica è sostenuta da un sistema ad occhielli nella parte inferiore
- Componenti venduti separatamente
- Adatta per uso interno ed esterno

Area grafica visibile:
1350 (l) x 1500mm - 675 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
Profilo - 1500mm
Colonnina - 950mm (h)
Base - 350mm (diam.)



(Non lasciare fuori alle intemperie)



Base disponibile in color nero o argento



Colonnina in color nero

Leader con corda Basic

Colonnina SP-911 / Corda SP-907 / Base SP-913

- Sistema guidalinee a corda per eventi o mostre
- Corda da 1500mm disponibile in color nero, blu o rosso con ganci in color nero o argento
- Colonnine e basi disponibili in color nero o argento

Dimensione totale della struttura:
Colonnina 950mm (h)
Corda 1500mm
Base 350mm (diam.)



Corde disponibili in color nero, blu o rosso

Corde in color nero, blu o rosso



Colonnine e basi in color nero o argento

Leader con nastro Basic

Colonnina SP-801 / Nastro SP-803 / Base SP-913

- Sistema guidalinee con nastro riavvolgibile ideale per aeroporti, mostre ed aree di accoglienza
- Colonnine disponibili in color nero o argento
- Nastro disponibile in color nero, grigio e rosso

Dimensione totale della struttura:
Colonnina 910mm
Nastro 2000mm
Base 350mm (diam.)



Colonnina con meccanismo avvolginastro

Nastri in color nero, grigio o rosso



Colonnine e basi in color nero o argento

Gazebo Zoom Tent

2x2m ZT22-XAF solo struttura
3x3m ZT33-XAF solo struttura
3x4.5m ZT345-XAF solo struttura
3x6m ZT36-XAF solo struttura

- Il Gazebo Zoom Tent comprende struttura, picchetti, corde da 3,5m e borsa per il trasporto
- Veloce e facile da assemblare può ospitare diverse persone
- Sono disponibili su richiesta: copertura, parete intera, mezza parete con barra di fissaggio e morsetto, pesi
- Disponibile in quattro colori: nero, blu, bianco e rosso
- Resistente ai venti 29-38mph/18-24kph (6-7 della scala Beaufort)



Chiedici maggiori informazioni per la personalizzazione della copertura e delle pareti

Copertura su richiesta



Parete intera o mezza parete disponibile su richiesta



Borsa e struttura incluse



Accessori su richiesta

Gazebo Zoom Tent Doppio

3x6m ZT36-XAF solo struttura

- Zoom Tent Double 3x6m comprende struttura, picchetti, corde da 3,5m e borsa per il trasporto
- Veloce e facile da assemblare e può ospitare diverse persone
- Sono disponibili su richiesta: copertura, parete intera, mezza parete con barra di fissaggio e morsetto, pesi
- Disponibile in quattro colori: nero, blu, bianco e rosso
- Resistente ai venti 29-38mph/18-24kph (6-7 della scala Beaufort)

Corde e picchetti inclusi



Borsa per il trasporto inclusa



Struttura inclusa



Base riempibile su richiesta (ZT-BASE)
Base in metallo su richiesta (ZT-BASE-01)

*Copertura, mezza parete
e mezza parete
su richiesta*



*Chiedici maggiori
informazioni per la
personalizzazione
della copertura e
delle pareti*



Tornado

Tamburo: PK410
Pali e Crowner : PK411*

- Realizzato in HDPE modellato e tamburo in PVC
- Top modellato con scanalature per il drenaggio dell'acqua
- Base riempibile con acqua o sabbia e tamburo incluso
- Adatto per uso interno ed esterno

*Pali e crowner su richiesta

Area grafica visibile:
Base: 950 (l) x 872mm (h)
Crowner: 675 (l) x 250mm (h)

Dimensione totale della struttura:
850 (l) x 1040 (h) x 500mm (p)
Tamburo in PVC: 2070 (l) x 900mm (h)
Crowner: 600 (l) x 250mm (h)

Borse (su richiesta):
Borsa per base - AB187
Borsa per pali e crowner - AB187A



Guarda il video



Counta

PC607

- Unità promozionale componibile, realizzata in plastica leggera, trasportabile e facile da assemblare
- Ideale per stampa su adesivo
- Completa di crowner, ripiano interno di appoggio e pali di supporto
- Adatta per uso interno*
- Completo di borsa per il trasporto

*Sono necessari dei pesi aggiuntivi per l'uso esterno

Area grafica visibile:
Base: 816 (l) x 770mm (h)
Crowner: 770 (l) x 280mm (h)

Dimensione totale della struttura:
Base: 810 (l) x 850 (h) x 470mm (p)
Crowner: 775 (l) x 285mm (h)



HOP UP & POP UP

Leggerezza. Velocità. Compattezza.



**I sistemi Pop up e Hop up sono veloci e facili da assemblare.
Ideali per fondali, stand e mostre.**

Hanno un sistema di assemblaggio rapido ed intuitivo ed anche le grafiche sono facili da applicare.

Impact Bundle Curvo con faretti

3x2: IMPB-3X2C
3X3: IMPB-3X3C
3X4: IMPB-3X4C

- Altezza standard della grafica: 2225mm circa
- Disponibile nelle combinazioni 3x2, 3x3 o 3x4 moduli curvi, completo di barre magnetiche, kit di aggancio e nastro magnetico (30m)
- Il kit include la custodia Zeus o Atlas con ruote convertibile in banchetto grazie al top pieghevole in legno e 2 faretti (Powerspot 950)
- La custodia Zeus è adatta per trasportare sia la struttura sia un set di grafiche
- Pannelli non inclusi

Dimensione della struttura:

3X2: 1930 (l) x 2225 (h) x 485mm (p)

3x3: 2540 (l) x 2225 (h) x 685mm (p)

3x4: 3070 (l) x 2225 (h) x 960mm (p)

Pannelli grafici:

Frontali curvi: 673 (l) x 2225mm (h)

Laterali D-end: 673 (l) x 2225mm (h)

Posteriori: 807 (l) x 2225mm (h)



Guarda il video

Custodia e top
inclusi

NOTA
pop up 3x3:
3 moduli x 3 moduli
Dimensione:
2540 (l) x 2225 (h) x
685mm (p)

Impact Bundle Dritto con faretti

3X2: IMPB-3X2S
3X3: IMPB-3X3S
3X4: IMPB-3X4S

- Altezza standard della grafica: 2225mm circa
- Disponibile nelle combinazioni 3x2, 3x3 o 3x4 moduli dritti, completo di barre magnetiche, kit di aggancio e nastro magnetico (30m)
- Il kit include la custodia Zeus o Atlas con ruote convertibile in banchetto grazie al top pieghevole in legno e 2 faretti (Powerspot 950)
- La custodia Zeus è adatta per trasportare sia la struttura sia un set di grafiche
- Pannelli non inclusi

Dimensione della struttura:

3X2: 1930 (l) x 2225 (h) x 485mm (p)

3x3: 2540 (l) x 2225 (h) x 685mm (p)

3x4: 3070 (l) x 2225 (h) x 960mm (p)

Pannelli grafici:

Frontali dritti: 733 (l) x 2225mm (h)

Laterali D-end: 673 (l) x 2225mm (h)

Posteriori: 733 (l) x 2225mm (h)



Impact Bundle Curvo (esclusi faretti)

3X3: IMPB-3X3CA
3X4: IMPB-3X4CA

- Altezza standard della grafica: 2225mm circa
- Disponibile nelle combinazioni 3x2, 3x3 o 3x4 moduli curvi, completo di barre magnetiche, kit di aggancio e nastro magnetico (30m)
- Il kit include la custodia Zeus o Atlas con ruote convertibile in banchetto grazie al top pieghevole in legno
- La custodia Zeus è adatta per trasportare sia la struttura sia un set di grafiche
- Pannelli non inclusi

Dimensione della struttura:

3X2: 1930 (l) x 2225 (h) x 485mm (p)

3x3: 2540 (l) x 2225 (h) x 685mm (p)

3x4: 3070 (l) x 2225 (h) x 960mm (p)

Pannelli grafici:

Frontali curvi: 673 (l) x 2225mm (h)

Laterali D-end: 673 (l) x 2225mm (h)

Posteriori: 807 (l) x 2225mm (h)



Custodia e top inclusi



Impact Bundle Dritto (esclusi faretti)

3X3: IMPB-3X3SA
3X4: IMPB-3X4SA

- Altezza standard della grafica: 2225mm circa
- Disponibile nelle combinazioni 3x2, 3x3 o 3x4 moduli dritti, completo di barre magnetiche, kit di aggancio e nastro magnetico (30m)
- Il kit include la custodia Zeus o Atlas con ruote convertibile in banchetto grazie al top pieghevole in legno
- La custodia Zeus è adatta per trasportare sia la struttura sia un set di grafiche
- Pannelli non inclusi

Dimensione della struttura:

3X2: 1930 (l) x 2225 (h) x 485mm (p)

3x3: 2540 (l) x 2225 (h) x 685mm (p)

3x4: 3070 (l) x 2225 (h) x 960mm (p)

Pannelli grafici:

Frontali dritti: 733 (l) x 2225mm (h)

Laterali D-end: 673 (l) x 2225mm (h)

Posteriori: 733 (l) x 2225mm (h)



NOTA:
pop up 3x4:
4 moduli x 3 moduli
Dimensione:
3070 (l) x 2225 (h) x
960mm (p)



Custodia Atlas congiungibile (AC372)



Pop Up Pop Up & Hop Up

I sistemi Pop Up sono uno dei modi più veloci e semplici per creare fondali d'effetto o stand espositivi. Le strutture hanno un sistema di assemblaggio a scatto. Complete con faretti e banchetti.






Pop Up a L

WH223L / WH224L / WH225L

- Struttura molto compatta per un facile trasporto
- Braccia e barre magnetiche autoposizionanti
- Disponibile nella combinazione di moduli da 3x3 fino a 3x5 come struttura espositiva autoportante
- Custodia per il trasporto e nastro magnetico disponibili su richiesta
- Pannelli non inclusi
- Solo in versione monofacciale



Dimensione totale della struttura:
1360/2215/2880 (l) x 2225 (h) x 2215mm (p)

Pop Up a L 5.5m²





Disegnato per adattarsi a qualsiasi area espositiva

Pop Up a L 2.4m²



Pop Up a L 4m²





Un banchetto pop up conveniente e pratico, di grandi dimensioni ma dal poco ingombro, facile da trasportare grazie alla sua borsa con ruote.

Pop Up Counta

PUC21C-C / PUC22C-C

- Veloce e semplice da assemblare
- Top in legno con rivestimento termoformato disponibile in color nero, bianco, argento e betulla
- Ripiano interno
- Completo di borsa per il trasporto rinforzata a forma di D con ruote
- Pannelli non inclusi

Area grafica visibile:

2x1: 1540 (l) x 950mm (h)

2x2: 2060 (l) x 950mm (h)

Dimensione totale della struttura:

2x1: 865 (l) x 985 (h) x 400mm (p)

2x2: 1290 (l) x 985 (h) x 465mm (p)



Borsa per il trasporto



Pop Up Counta 2x1



Pop Up counta 2x2



Quick Tower

WH231 / WH232

- Pop Up a torre
- Possibilità di scelta dell'altezza (fino a 4 moduli)
- Può essere illuminato
- Faretti per l'illuminazione su richiesta
- Pannelli non inclusi
- Nastro magnetico disponibile su richiesta

Area grafica visibile:

3 moduli: 2019 (l) x 2225mm (h)

4 moduli: 2019 (l) x 2968mm (h)

Dimensione totale della struttura:

2265 (h) x 640mm (dia)

*basato su torre a 3 moduli



Supporto monitor e porta tablet

PUSMK 1 / 2 / 3

Disponibile supporto per monitor LCD e porta tablet su richiesta.



Pannelli in tessuto

- Pannelli in tessuto resistente
- Le grafiche possono essere fissate singolarmente o unite con il velcro
- Disponibili per ogni sistema Pop Up



Ripiano

Per sistemi dritti o curvi.



Illuminazione per pannelli finali PS1200

Illuminazione con luce fluorescente da 20w per dare un maggior effetto visivo all'esposizione.



Custodia Atlas AC372

Le custodie Atlas sono congiungibili per formare un banchetto di varie forme se necessario.

Chiedici maggiori informazioni per i top



Custodie per grafiche

L'accessorio essenziale per trasportare le grafiche del tuo Pop Up.

1200mm: AC332
900mm: AC333



Piedini stabilizzanti per pop up

Si consiglia l'uso di piedini stabilizzanti per i sistemi dritti o nei casi in cui si utilizzi un ripiano interno o esterno.



ES505

Custodia convertibile in banchetto

Le custodie Atlas, Elipse Plus (AC337-02) e Zeus (CO203Z) possono essere convertite in banchetti con top pieghevole (CO401- C/ CO337-C) e rivestimento in tessuto disponibili su richiesta.



Hop Up Pop Up & Hop Up

Leggero e facile da trasportare, Hop Up è un sistema espositivo facile e veloce da assemblare. Le grafiche in tessuto possono essere lasciate posizionate sulla struttura richiusa che si apre con un semplice gesto.



Impact Hop Up

HUI3X2 / HUI3X3 / HUI3X4 / HUI3X5

- La grafica in tessuto si adatta perfettamente alla struttura e può essere lasciata posizionata una volta che la struttura viene chiusa
- Sistema leggero, facile e veloce da assemblare
- Monofacciale con sistemi di aggancio color giallo
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:

3x2 - 2222 (l) x 2262mm (h)

3x3 - 2960 (l) x 2262mm (h)

3x4 - 3698 (l) x 2262mm (h)

3x5 - 4436 (l) x 2262mm (h)

Dimensione totale della struttura

1525/2260/2995/3730 (l) x 2260 (h) x 295mm (p)



Piedino stabilizzante (ES508)



Faretti disponibili su richiesta

Banchetto Hop Up

HU301-001-C

- Leggero e trasportabile,
- Fissaggio della grafica con il velcro
- Nessun utensile necessario
- Top, ripiano interno e borsa per il trasporto inclusi

Area grafica visibile:

1685 (l) x 995mm (h)

Dimensione totale della struttura:

1065 (l) x 1020 (h) x 400mm (p)



Banchetto SEG

PUC21C-SEG

- Banchetto con top termoformato disponibile in 6 colori
- Due ripiani interni inclusi
- La grafica si adatta facilmente grazie al bordo in silicone che si inserisce nella canalina
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:

2340 (l) x 937mm (h)

Dimensione totale della struttura:

840 (l) x 985 (h) x 360mm (p)



La grafica si inserisce nella canalina



Guarda il video

I sistemi Pop Up sono un sistema efficace per creare fondali o stand per mostre ed eventi.

Crea fondali dritti o curvi, aggiungi torri, scaffalature e ripiani, completa il tutto con illuminazione e banchetti per dare un look ricercato alla tua esposizione.

Grazie alle strutture con braccia magnetiche autoposizionanti, assemblerai il tuo stand in pochi minuti, fisserai le grafiche rapidamente ottenendo un risultato dall'aspetto sorprendente in pochi gesti.


Utilizza le custodie per trasportare insieme struttura e grafiche. Potrai convertire le custodie in banchetti e utilizzarle per arricchire nel tuo stand.

3D
designservice


Utilizzando il software di progettazione 3D, il nostro team di esperti CAD ti aiuterà a progettare i tuoi stand, così potrai vedere prima di acquistare. Chiedi ai nostri esperti.




Alcune soluzioni personalizzate...




3320 (l) x 2225 (h) x 650 (p) mm
Configurazione composta da:
1 pop up 3x4 curvo
2 moduli concavi
2 moduli convessi




3340 (l) x 2225 (h) x 1525 (p) mm
Configurazione composta da:
1 pop up 3x3 dritto
2 pop up 3x1 dritto




2870 (l) x 2225 (h) x 2570 (p) mm
Configurazione composta da:
3 pop up 3x3 curvo



4135 (l) x 2225 (h) x 4135 (p) mm
Configurazione composta da:
4 pop up 3x2 dritti



3619 (l) x 2225 (h) x 3175 (p) mm
Configurazione composta da:
3 pop up 3x2 dritti



2960 (l) x 2225 (h) x 2960 (p) mm
Configurazione composta da:
2 pop up 3x3 dritti



GARANZIA
A VITA

3D
designservice



5255 (l) x 2225 (h) x 1818 (p) mm
Configurazione composta da:
4 pop up 3x1 dritti
1 pop up 3x3 dritto




2595 (l) x 2225 (h) x 577 (p) mm
Configurazione composta da:
1 pop up 3x3 curvo
1 modulo convesso
2 moduli concavi




5950 (l) x 2225 (h) x 1000 (p) mm
Configurazione composta da:
2 pop up 3x4 curvi



5550 (l) x 2225 (h) x 1250 (p) mm
Configurazione composta da:
1 pop up 3x4 curvo
1 pop up 3x3 curvo



1660 (l) x 2225 (h) x 1500 (p) mm
Configurazione composta da:
3 pop up 3x1 dritti



5920 (l) x 2225 (h) x 1005 (p) mm
Configurazione composta da:
1 pop up 3x3 dritto
2 pop up 2x2 curvi

Pop Up Xclaim Pop Up & Hop Up

Struttura dal design originale e all'avanguardia. Leggera e facile da assemblare grazie al sistema magnetico. Adatto per grafiche su tessuto con sistema di fissaggio a pressione.



Struttura dal design originale e all'avanguardia. Leggera e facile da assemblare grazie al sistema magnetico. Adatto per grafiche su tessuto con sistema di fissaggio a pressione.

I pop up Xclaim sono resistenti, si ripiegano velocemente e sono facili da trasportare.



Disponibile da Giugno 2015




*Cambio grafica rapido
con sistema a pressione*

Xclaim Kit 3x3

NOVITA'

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
2233 (l) x 2241 (h) x 325 (p) mm circa



Xclaim Kit 3x4



- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
 2965 (l) x 2241 (h) x 325 (p) mm circa



Pop Up Xclaim Pop Up & Hop Up

Struttura dal design originale e all'avanguardia. Leggera e facile da assemblare grazie al sistema magnetico. Adatto per grafiche su tessuto con sistema di fissaggio a pressione.



Xclaim 3 Moduli



- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura
2121 (l) x 1604 (h) x 325 (p) mm circa



Xclaim 6 Moduli



- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
3155 (l) x 2121 (h) x 325 (p) mm circa



Xclaim 10 Moduli



- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
4190 (l) x 2638 (h) x 325 (p) mm circa



SOLUZIONI ESPOSITIVE PORTATILI

Solidità. Linearità. Funzionalità.



**Kit espositivi per realizzare stand ed aree espositive
ampie creando look sempre differenti.**

Formulate, Vector, Linear e Arena4 sono facili da assemblare,
ricongrfigurabili e personalizzabili in base alle necessità.

NOVITA'

Formulate...

Formulate è una linea di strutture realizzate con tubolari in alluminio resistente ma leggeri che si personalizzano con un tessuto elasticizzato.

Calzando la grafica su Formulate trasformerai la struttura da una semplice cornice in una forma elegante adatta a diverse situazioni ed applicazioni.

La linea Formulate comprende diverse dimensioni e configurazioni, banchetti, strutture per esposizioni e punti vendita e molti accessori.

dove la Forma incontra la Funzionalità

Struttura leggera ed impressionante assemblabile in due semplici mosse.

Formulate sono strutture in alluminio adatte per grafiche su tessuto elasticizzato che calzano perfettamente sulla struttura.



Ecco perchè **Formulate** è così di successo




- o Ogni struttura è realizzata con tubolari in alluminio resistente ma leggeri da 32mm di diametro che la rendono facile da trasportare.
- o Ogni punto di congiunzione corrispondente è etichettato con simboli uguali che rendono l'assemblaggio facile e veloce rispetto ad altre strutture
- o L'elasticità del tessuto fa sì che le grafiche siano resistenti e durature dando così un grande ritorno di investimento
- o Installare la grafica è semplice! Si calza senza sforzo e si chiude con una pratica zip
- o Il kit si ripone in una pratica borsa facile da trasportare.
- o La grafica ha una manutenzione molto semplice. Dopo l'utilizzo richiudi la zip, ripiega il telo e posizionalo nella borsa. Se la grafica si sporca durante l'uso puoi lavarla.

Formulate Dritto

FMLT-WS10-C

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
2900 (l) x 2340mm (h)



Formulate Verticale Curvo

FMLT-WV10-C

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
2900 (l) x 2310mm (h)



Formulate Orizzontale Curvo

FMLT-WH10-C

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
2870 (l) x 2340mm (h)

*faretti disponibili
su richiesta*





Formulate Curvo

2.4m FMLT-CLS-01 / 3m -02 / 6.1m -03

NOVITA'

Dimensione totale della struttura (circa):

2.4m - 2430 (l) x 2280 (h) x 420mm (p) circa
3m - 3040 (l) x 2280 (h) x 538mm (p) circa
6.1m - 6090 (l) x 2280 (h) x 700mm (p) circa

Formulate Dritto

0.9m FMLT-SLS-01 / 2.4m -02 / 3m -03 / 6.1m -04

NOVITA'

Dimensione totale della struttura (circa):

0.9m - 910 (l) x 2280 (h) x 360mm (p) circa*
2.4m - 2430 (l) x 2280 (h) x 480mm (p) circa**
3m - 3040 (l) x 2280 (h) x 480mm (p) circa**
6.1m - 6090 (l) x 2280 (h) x 480mm (p) circa**

* profondità della base in metallo

** profondità dei piedini



0.9m base
in metallo su
richiesta



Formulate a S

2.4m FMLT-SSS-01 / 3m -02 / 6.1m -03

NOVITA'

Dimensione totale della struttura (circa):

2.4m - 2430 (l) x 2280 (h) x 480mm (p) circa
3m - 3040 (l) x 2280 (h) x 480mm (p) circa
6.1m - 6090 (l) x 2280 (h) x 480mm (p) circa



Per vedere tutta
la linea Formulate
richiedici la brochure
Formulate

NOVITA'

Formulate Drum

FMDS-3DC-01

- La grafica può essere stampata fronte, retro e sul lato circonferenza
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
2500* (l) x 2280 (h) x 400 (p) mm
*diametro

*Per vedere tutta
la linea Formulate
richiedici la brochure
Formulate*



NOVITA'

Reception Formulate Rettangolare

FMC-SQA-02

- Top in colore nero incluso
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
1880 (l) x 10145 (h) x 520 (p) mm



NOVITA'

Banchetto Formulate Oval

Banchetto FMC-OVA-1480

Banchetto con scaffali FMC-ORS-01

- Scaffali disponibili su richiesta
- Top in colore nero incluso
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
Banchetto:
595 (l) x 1015 x (h) x 395 (p) mm
Banchetto con scaffali:
595 (l) x 1980 x (h) x 395 (p) mm





Banchetto Formulate Rettangolare

NOVITA'

Banchetto FMC-SQA-01
Banchetto con scaffali FMC-SRS-01

- Top in color nero incluso
- Scaffali disponibili su richiesta
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
Banchetto:
800 (l) x 1015 (h) x 530 (p) mm
Banchetto con scaffali:
800 (l) x 1980 (h) x 530 (p) mm

*Banchetto
leggero e facile
da trasportare*



Formulate Curl

NOVITA'

FMSS-VS-03

- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
915 (l) x 2280 (h) x 480 (p) mm



2280mm

Formulate Snake

NOVITA'

FMSS-VS-01

- Design originale e moderno
- Ideale per esposizioni in qualunque area espositiva
- La grafica può essere mono o bifacciale
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
915 (l) x 2280 (h) x 700 (p) mm



Appendimenti Formulate

NOVITA'

Gli appendimenti formulate sono realizzati con tubi in alluminio. Sono adatti per grafiche in tessuto che aderiscono perfettamente alla struttura.


*Per vedere tutta
la linea Formulate
richiedici la brochure
Formulate*



Appendimento a cerchio
FMH-RNG-3515



Appendimento a S
FMH-CRV-3510



Appendimento a girandola
FMH-PIN-3010



Appendimento quadrato
FMH-SQU-3515



Appendimento ad occhio
FMH-EYE-3515

Nuove e stravaganti accessori per rendere il tuo Formulate tridimensionale. Scegli fra i 3 design qui proposti.

Accessori disponibili su richiesta



*i fondali Formulate non sono inclusi

Formulate Trapezio

FMLT-FST

Può essere posizionato in ogni punto della larghezza in base alla tua grafica.

Dimensione totale della struttura:
1570 (l) x 2350mm (h)



Formulate Arco

FMLT-FSL

Grazie alla sua forma versatile puoi aggiungere più di un arco per un maggior effetto.

Dimensione totale della struttura:
755 (l) x 2330mm (h)

Formulate Parallelogramma

FMLT-FSP

Può essere posizionato con l'angolazione verso destra o verso sinistra.

Dimensione della struttura:
1450 (l) x 2350mm (h)



Formulate

FMLT158 (profilo da 30mm diam.)
FMLT158-32 (profilo da 32mm diam.)

- Aggiungi accessori al tuo Formulate con i kit esclusivi appositamente realizzati.



Pinza universale per Formulate



FX839

Supporto porta depliant



FX838

Supporto per ripiano



FX837

Supporto per monitor TV o tablet

Powerspot 750*

PS750

- Faretto da 50 watt LV in color argento con testina regolabile e fissaggio universale per pannelli, banner, pop up e Arena4 Gantry
- 3m di prolunga con spina e trasformatore da 240v
- Il kit da 2 o 4 include faretti, borsa per il trasporto e una prolunga



*in fase d'ordine specificare l'utilizzo in quanto potrebbero essere necessari fissaggi specifici.

Powerspot 1000*

PS1000

- Faretto alogeno da 150 watt per strutture pop up e sistemi Linear**
- Disponibile in color nero o argento, la lampadina è protetta da un vetro di sicurezza
- Braccio posizionante da 250mm, testina regolabile, fissaggio universale e 3m di prolunga con spina



**nei sistemi Linear richiede il fissaggio US-LINEAR

Vector...

Kit 1

VKF-H4-SL per tessuto
VKR-H4-SL per pannello rigido

- Area grafica visibile: 1000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura: 1000 (l) x 2070 (h) x 450mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa



Guarda il video

Piedini Vector su richiesta



Piedino laterale - SL1



Piedino ad arco - SL2



Piedino piatto - LN155
(venduto singolarmente)



Piedino a 90° - SLF1



Kit 1 - 1 cornice da 1000 (l) x 2000mm (h) e 1 coppia di piedini

Kit 2

VKF-2H4-2SL per tessuto
VKR-2H4-2SL per pannello rigido

- Area grafica visibile: 2000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura: 2000 (l) x 2070 (h) x 450mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa



Kit 2 - 2 cornici da 1000 (l) x 2000mm (h) e 2 coppie di piedini

Kit 3

VKF-3H4-2SL per tessuto
VKR-3H4-2SL per pannello rigido

- Area grafica visibile: 3000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura: 3000 (l) x 2070 (h) x 450mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa



Kit 3 - 3 cornici da 1000 (l) x 2000mm (h) e 2 coppie di piedini

Kit 4

VKF-3H4-2P per tessuto
VKR-3H4-2P per pannello rigido

- Area grafica visibile: 3000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura: 3000 (l) x 2070 (h) x 450mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa

Porta iPad
su richiesta

(cod. IPAD-360B/W/S)



Kit 4 - 3 cornici da 1000 (l) x 2000mm (h) e 2 profili Linear da 2000mm (h)

Kit Vector

Soluzioni espositive portatili

Vector è un sistema modulare in alluminio leggero, bifacciale, realizzato per creare una varietà di soluzioni grafiche senza interruzione. Scegli fra i nostri kit autoportanti.



Kit 5

VKF-5H4-2P per tessuto
VKR-5H4-2P per pannello rigido

- Area grafica visibile:
5000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
3100 (l) x 2000 (h) x 1050mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa



*Faretti disponibili su richiesta (non inclusi)



Kit 5 - 5 cornici da 1000 (l) x 2000mm (h) e 2 profili Linear da 2000mm (h)

Kit 6

VKF-4H4-2H2-3P per tessuto
VKR-4H4-2H2-3P per pannello rigido

- Area grafica visibile:
5000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura:
4150 (l) x 2000 (h) x 550mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa



Kit 6 - 4 cornici da 1000 x 2000mm (h), 2 cornici da 500 (l) x 2000mm (h), 3 profili Linear da 2000mm (h), tavolino d'appoggio e supporto monitor LCD

Kit 7

VKF-2H8-2H2-3P per tessuto
VKR-2H8-2H2-3P per pannello rigido

- Dimensione totale della struttura:
4950 (l) x 2000 (h) x 550mm (p)
- Borsa per il trasporto non inclusa



Kit 7 - 2 cornici da 2400 (l) x 2000mm (h), 2 cornici da 500 (l) x 2000mm (h), 3 profili Linear da 2000mm (h), tavolino d'appoggio e supporto monitor LCD

Faretti, monitor, supporti LCD e tavolini d'appoggio mostrati in figura sono accessori Vector non inclusi

Kit Linear Soluzioni espositive portatili

I kit Linear Executive e i kit con pannello sono di forte impatto e di stile. Ideali per esposizioni semi-permanenti come showroom, centri commerciali e spazi espositivi. Migliora il tuo kit con gli accessori della gamma Linear.



Linear...

Executive Wave

LK031-001/2/3

- Area grafica visibile:
2000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura: 3000 (l) x 2475 (h) x 500mm (p)
- Supporto di stampa consigliato: PVC 400/500 micron o poliestere 350 micron

2 supporti per LCD & 4 ripiani
2 supporti per LCD & 4 porta depliant
6 porta depliant

LK031-001
LK031-002
LK031-003



Monitor non inclusi

LK031-001 - Exec Wave con 2 supporti per LCD & 4 ripiani

Executive Curve

LK030-001/2/3

- Area grafica visibile:
2000 (l) x 2000mm (h)
- Dimensione totale della struttura: 3000 (l) x 2475 (h) x 500mm (p)
- Supporto di stampa consigliato: PVC 400/500 micron o poliestere 350 micron

2 supporti per LCD & 4 ripiani
2 supporti per LCD & 4 porta depliant
6 porta depliant

LK030-001
LK030-002
LK030-003



LK030-003 - Exec Curve con 6 porta poster



Pro 26

NOVITA'

Dimensione totale della struttura:
6016 (l) x 2576 (h) mm circa



Pro 27

NOVITA'

Dimensione totale della struttura:
6016 (l) x 2576 (h) mm circa

Kit Linear

Soluzioni espositive portatili

I kit Linear Executive e i kit con pannello sono di forte impatto e di stile. Ideali per esposizioni semi-permanenti come showroom, centri commerciali e spazi espositivi. Migliora il tuo kit con gli accessori della gamma Linear.



Kit A - Pannello grafico curvo

LK023-C/D/E

Dimensione totale della struttura:

C 1000 (l) x 2000mm (h)*

D 2000 (l) x 2000mm (h)

E 3000 (l) x 2000mm (h)

* come in figura

Kit A - Pannello grafico dritto

LK020-B/C/D/E

Dimensione totale della struttura:

B 500 (l) x 2000mm (h)

C 1000 (l) x 2000mm (h)*

D 2000 (l) x 2000mm (h)

E 3000 (l) x 2000mm (h)

* come in figura

Kit B - Pannello grafico dritto

LK021-B/C/D/E

Dimensione totale della struttura:

B 500 (l) x 2000mm (h)

C 1000 (l) x 2000mm (h)*

D 2000 (l) x 2000mm (h)

E 3000 (l) x 2000mm (h)

* come in figura



Porta iPad disponibile su richiesta

iPad non incluso



Kit B - Pannello grafico curvo

LK024-C/D/E

Dimensione totale della struttura:

C 1000 (l) x 2000mm (h)

D 2000 (l) x 2000mm (h)

E 3000 (l) x 2000mm (h)*

* come in figura



Tappi disponibili su richiesta in color verde e rosso.

3D
designservice



Guarda il video

Nota:

Le immagini di LCD, faretti e grafiche sono esclusivamente a scopo illustrativo e non sono inclusi nei kit.

Si consiglia di far riferimento alle schede tecniche di ogni singolo kit per verificare l'area grafica consigliata relativa al tipo di fissaggio scelto.

Disponibili porta depliant su richiesta

Kit Pannello Grafico & LCD

LK025-C/D/E

Dimensione totale della struttura:

C 1000 (l) x 2000mm (h)*
D 2000 (l) x 2000mm (h)
E 3000 (l) x 2000mm (h)

*come in figura



Monitor non incluso



Kit Pannello Dritto con Cavi

LK022-B/C/D

Dimensione totale della struttura:

B 500(l) x 2000mm (h)
C 1000 (l) x 2000mm (h)*
D 2000 (l) x 2000mm (h)

* come in figura



Colonnina Retail Linear

LNC-RLC-FO struttura

Con una Colonnina Linear hai molteplici possibilità di creare unità espositive molto versatili.

- Possibilità di aggiungere kit di illuminazione, ripiani, pannello dogato o grafica in banner per personalizzare la colonnina
- Porta monitor LCD o porta Ipad disponibili su richiesta (LCD LN111 / IPAD IPAD-360B/W/S)

Dimensione totale della struttura:
550 (l) x 1840 (h) x 650 (p) mm



Versione solo struttura
LNC-RLC-FO



Versione con pannello
dogato
LNC-RLC-SW

Porta Ipad
disponibile su
richiesta

Versione con 1 ripiano
LNC-RLC-SH



Kit di illuminazione
(parziale) LNC-RLC-HLK
(completo) LNC-RLC-FLK

Monitor non incluso

Banchetto Linear Curvo

Standard LK028-001/003
Pro LK028-002/004

- Ideale per pannello grafico in PVC espanso da 3-5mm di spessore*
- Disponibile con raggio da 30° e 45°
- La versione Standard è senza top in acrilico
- Ripiano interno e borsa per il trasporto disponibili su richiesta

Area grafica visibile:

30°: Pannello frontale 907 (l) x 949mm (h)
30°: Pannelli laterali 376 (l) x 949mm (h)
45°: Pannello frontale 1426 (l) x 949mm (h)
45°: Pannelli laterali 425 (l) x 949mm (h)

Dimensione totale della struttura:

30°: 1025 (l) x 1010 (h) x 546mm (p)
45°: 1515 (l) x 1010 (h) x 607mm (p)

*Le grafiche sono esclusivamente a scopo illustrativo e non sono incluse.

*Il top in acrilico è
disponibile
nella versione Pro*



Banchetto Linear Dritto

LK029-001/ LK029-002



- Ideale per pannello grafico in PVC espanso da 3-5mm di spessore*
- Disponibile nelle dimensioni da 1000mm e da 2000mm
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Area grafica visibile:

LK029-001:
Pannello frontale 880 (l) x 949mm (h)
Pannelli laterali 380 (l) x 949mm (h)
LK029-002:
Pannello frontale 1880 (l) x 949mm (h)
Pannelli laterali 380 (l) x 949mm (h)

Dimensione totale della struttura:

1000 (l) x 1010 (h) x 500mm (p)

*Le grafiche sono esclusivamente a scopo illustrativo e non sono incluse.



Banchetto Linear Lite

LK038

- Ideale per pannello grafico in PVC* fissato con nastro magnetico e nastro in acciaio che lo rende leggero e facile da trasportare
- Adatto per grafiche in PVC da pop-up con spessore da 440 a 550 micron
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Area grafica visibile:

Pannello frontale 798 (l) x 1000mm (h)
Pannelli laterali 230 (l) x 1000mm (h)

Dimensione totale della struttura:

915 (l) x 1040 (h) x 405mm (p)

*Le grafiche sono esclusivamente a scopo illustrativo e non sono incluse.



Banchetto Linear Lozenge


LK039

- Banchetto molto elegante
- Top disponibili in 5 colori su richiesta
- Le grafiche si fissano con nastro magnetico
- Ripiano e borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Dimensione totale della struttura:

1450 (l) x 1000 (h) x 450mm (p)





Powerspot 1000
PS1000



Powerspot 1060 LED
PS1060S



Supporti per LCD
disponibili in 3 tipologie



Porta iPad 360°
IPAD-360B/S/W



Tavolo d'appoggio
LN319



Tappi in acrilico



Tappi in acrilico fluorescente - Disponibili in rosso o verde ed in 3 forme.



Tappi



Ala in PVC
LN608-1000



Top termoformato
Prodotto personalizzabile



Piedino piatto per Vector



Base in acciaio 450m (dia)
LN102



Base termoformata
LN141



Base ovale
LN114-S



Pannello dogato
LN-SL-750 x 1000
Porta depliant (A4) AH310
Gancio AH321



Porta depliant in alluminio
LN112-C



Tasca porta depliant in acrilico
LN501



Nuova linea di tasche porta depliant
DL AH5DLP / A5 AH5A5P / A4
AH5A4P

Fissaggi per le grafiche



Con asola



Supporto rigido



Nastro magnetico/ Nastro d'acciaio



Con molla



Velcro

*Il nastro magnetico in acciaio viene fornito come standard in tutti i kit. Si prega di specificare il sistema di fissaggio delle grafiche qualora fosse diverso da quello standard.

Profili



50mm rotondo
4 vie
LN601



50mm 8 vie
LN618



50mm quadrato
8 vie
LN616



75mm rotondo
4 vie
LN602



75mm 8 vie
LN8W



75mm quadrato
8 vie
LN607

Traverse



45mm
LN605



50mm ovale
LN609

Arena 4 Gantry Soluzioni espositive modulari

Il sistema Arena4 Gantry è ideale per creare stand accattivanti, showroom e punti vendita grazie alla sua varietà di componenti che si adattano ad ogni tipo di progetto.



Arena 4 Gantry

- Struttura in alluminio leggero
- Veloce e facile da assemblare grazie al fissaggio con galletti e bulloni (nessun utensile necessario)
- Una campata di 2m ha una portata massima di 100kg.
- Campata unica - lunghezza 6m (max)
- Dimensioni del tubo 25mm circa

Arena 4 Gantry - Kit 1



Arena 4 Gantry - Kit 3




Accessori non inclusi

3D
designservice

Chiedici maggiori
informazioni sul
nostro servizio 3D

Arena 4 Gantry - Kit 2



Arena 4 Gantry - Kit 4



*Chiedici maggiori
informazioni sulle
configurazioni che
puoi realizzare*




Sezione dritta disponibile in 9 lunghezze:
250, 300, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750
e
2000mm (aggiungere la sigla UT-S prima di
ciascuna lunghezza per indicare il codice)




Raggio
1000 - UT-C1000
500 - UT-C500



Piede 45°
UT-AF250



Angolare 90° - 2 vie
UT-C21



Congiunzione angolare 3 vie
UT-C30




Congiunzione angolare
4 vie
UT-C41




Congiunzione a T 4 vie
UT-C40




Supporto per monitor al plasma
UT-LCD3 - (fino a 40kg circa)



Congiunzione a T
UT-C35



Congiunzione 5 vie
UT-C55



Congiunzione 6 vie
UT-C65



Supporto per LCD
UT-LCD1 - (fino a 15kg circa)



Base
UT-BS250



Piastra con gancio 250mm
UT-HP250



Piastra angolare
UT-SP01



Porta Depliant
TT401 - 10 tasche



Colori disponibili per top



Rovere



Betulla




Nero



Argento



Bianco



Legno chiaro

Top
Ovale - TT400
Angolare - TT400-1
Circolare - TT400-2
(2 x TT400-2 nell'immagine)
Disponibile in 6 colori
(Rovere, nero, argento, betulla,
legno chiaro bianco)

GEAR EDGE

Adattabilità. Facilità. Modularità.



I kit Gear Edge sono ideali per ogni tipo di ambiente espositivo.

Sono leggeri e facilmente trasportabili con il vantaggio che la grafica può essere lasciata all'interno della struttura durante il trasporto. Scegli la configurazione più adatta alle tue esigenze.

Kit Gear Edge

GEP6/ GEP7/ GEP8

I kit di pannelli pieghevoli Gear Edge sono solidi e resistenti ma anche leggeri e facili da trasportare. Le grafiche possono essere lasciate in situ anche quando i pannelli vengono piegati e trasportati. I pannelli possono essere stampati su entrambi i lati o possono essere realizzati in tessuto in diversi colori.

- Le cerniere sui lati consentono di posizionare la struttura a diverse angolazioni
- Struttura leggera in alluminio veloce e facile da assemblare
- Sono disponibili anche tre tipi di banchetti per completare il tuo stand
- Ideale per pannelli grafici da 3-5mm di spessore
- Completi di borsa per il trasporto

Kit Pannelli	Area grafica visibile:	Codice
Kit 6 Pannelli	556 (l) x 867mm (h)	GEP6
Pannello testa	556 (l) x 217mm (h)	
Kit 7 Pannelli	556 (l) x 867mm (h)	GEP7
Pannello testa	556 (l) x 217mm (h)	
Kit 8 Pannelli	556 (l) x 867mm (h)	GEP8
Pannello testa	556 (l) x 217mm (h) x 2	

FO: Solo cornice / FC: Con pannello

Dimensione totale della struttura:


6 pannelli - 1500 (l) x 2050mm (h)

7 pannelli - 1500 (l) x 2050mm (h)

8 pannelli - 2100 (l) x 2050mm (h)




Guarda il video



Kit Gear Edge 8 Pannelli



Kit Gear Edge 6 Pannelli



Kit Gear Edge 7 Pannelli

Banchetti Gear Edge

GECS/GECC/GECD

Kit Pannelli	Area grafica visibile:	Codice
Pannello frontale Dritto:	685 (l) x 867mm (h)	GECS
Pannello laterale Dritto:	315 (l) x 867mm (h)	
Pannello frontale Curvo:	712 (l) x 867mm (h)	GECC
Pannello laterale Curvo:	315 (l) x 867mm (h)	
Pannello frontale Espositivo:	685 (l) x 622mm (h)	GECD
Pannello laterale Espositivo:	136 (l) x 622mm (h)	

FO: Solo struttura / FC: Con pannello

Dimensione totale della struttura:

Dritto - 830 (l) x 920 (h) x 450mm (p)

Curvo - 830 (l) x 920 (h) x 525mm (p)

Espositivo - 775 (l) x 920 (h) x 405mm (p)

Ideale per pannelli grafici da 3-5mm di spessore



Banchetto Gear Edge Curvo



Banchetto Gear Edge Dritto



Banchetto Gear Edge Espositivo

Completi di borsa per il trasporto



PORTA DEPLIANT

Informazione. Emozione. Ispirazione.



Completa la tua esposizione scegliendo tra la linea dei nostri porta depliant.

Disponibili in diversi materiali, completamente pieghevoli e riponibili in pratiche custodie.

Porta Depliant

I porta depliant sono un accessorio indispensabile per la tua esposizione. Pratici ed eleganti, si richiudono completamente per un trasporto più facile.



Una serie di porta depliant in alluminio alla moda, facili da trasportare e ideali per ogni tipo di esposizione.

Zed Up Lite

AS315 / AS318 / AS319

- Alta tecnologia con tasche porta depliant in formato A5, A4 e A3
- Realizzato in color argento anodizzato e completo di valigia per il trasporto
- 6 tasche porta depliant in acrilico a doppia facciata (7 tasche per il formato A5) completamente pieghevoli per un trasporto più facile

Dimensione totale della struttura:

Assemblata:

A3 - 470 (l) x 1420 (h) x 370mm (p)

A4 - 256 (l) x 1460 (h) x 370mm (p)

A5 - 194 (l) x 1300 (h) x 284mm (p)

Richiusa:

A3 - 471 (l) x 110 (h) x 400mm (p)

A4 - 256 (l) x 110 (h) x 400mm (p)

A5 - 206 (l) x 120 (h) x 284mm (p)



Custodia per il trasporto

Zed Up Lite

...continua



A3 - AS319



A4 - AS318



A4 - AS315

Zed Up


WH412

- Porta depliant bifacciale in metallo con 6 tasche in formato A4
- Completamente pieghevole per un trasporto più facile
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:

Assemblata - 275 (l) x 1540 (h) x 365mm (p)

Richiusa - 275 (l) x 195 (h) x 365mm (p)



Cascade

Porta Depliant: AS320
Sistema fissaggio banner: CRB-001

- Porta depliant dalla struttura leggera con 4 tasche in formato A4
- Tasche in policarbonato trasparente che si bloccano automaticamente nella posizione aperta o chiusa
- Il fissaggio per banner permetta di posizionare una grafica da 600mm (l) fino a 2000mm (h)
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
Assemblata - 265 (l) x 1480 (h) x 310mm (p)
Richiusa - 265 (l) x 360 (h) x 310mm (p)



Borsa per il trasporto




Disponibile sistema fissaggio banner su richiesta

10 Up Deluxe

AS205

- Porta depliant alla moda con 10 tasche A4 in stile "filo metallico" con finiture in color argento opaco
- Si divide in 3 parti per un trasporto più facile
- Sottile e leggero
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
300 (l) x 1365 (h) x 360mm (p)



Aura

WH404

- Versatile e richiudibile per un trasporto più facile
- 4 tasche porta depliant in formato A4 con sistema anti-chiusura
- Base con finitura tipo legno color betulla
- Completo di borsa per il trasporto

Dimensione totale della struttura:
Assemblata - 340 (l) x 1400 (h) x 310mm (p)
Richiusa - 340 (l) x 360 (h) x 310mm (p)



Porta Depliant

I porta depliant sono un accessorio indispensabile per la tua esposizione. Pratici ed eleganti, si richiudono completamente per un trasporto più facile.

Colonnine Linear*

Graphic and literature post - LK026-001
Audio visual and literature post - LK026-002
Porta depliant in alluminio - LN112-C

Le colonnine Linear includono una scelta di combinazioni tra audio, grafica e porta depliant da aggiungere al tuo stand.

Area grafica visibile:
LK026-001 - 512.25 (l) x 1800mm (h)

Dimensione della struttura:
LK026-001 - 523 (l) x 2060 (h) x 450mm (p)
LK026-002 - 500 (l) x 1200mm (h)



* prodotto customizzabile: dimensioni e accessori su richiesta.

Tasca porta depliant in acrilico disponibile su richiesta



Porta depliant Linear
LN112-C



Graphic & literature post
LK026-001

Monitor non incluso



Audio visual & literature post
LK026-002

Tasca porta depliant in acrilico

DL AH311 / A5 AH316 / A4 AH317

- Tasca porta depliant in acrilico trasparente
- Adatta per fissaggio a muro o da tavolo
- Sistema di fissaggio universale
- Disponibile nei formati A4, A5 o DL

1 ANNO



A4 - Da tavolo o da muro



DL - Da tavolo o da muro




A5 - Da tavolo o da muro

Nuova linea di tasche porta depliant

DL AH5DLP / A5 AH5A5P / A4 AH5A4P

- Tasca porta depliant ad iniezione adatta per essere fissata sui profili Vector, Stealth, Formulate
- Disponibile nei formati DL, A5 o A4

1 ANNO



DL
Fissaggio frontale

DL
Fissaggio laterale



A5
Fissaggio frontale

A5
Fissaggio laterale



A4
Fissaggio frontale

A4
Fissaggio laterale

BANCHETTI

Stabilità. Design. Versatilità.



Scegli tra una vasta tipologia di banchetti per dare un tocco d'eccellenza al tuo spazio espositivo.

Facili da assemblare ed estremamente versatili. I banchetti sono il modo perfetto per accogliere i tuoi clienti.



Banchetto Gear Edge Dritto

Dritto

GECS

- Ripiano interno incluso
- Aperto sul retro
- Top termoformato disponibile in color nero, bianco, betulla, argento e rovere
- Ideale per pannelli grafici da 3 a 5mm di spessore
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:
fronte: 685 (l) x 867 mm (h)
lati: 315 (l) x 867 mm (h)

Dimensione totale della struttura:
750 (l) x 900 (h) x 370 (p) mm

Banchetto Gear Edge Curvo

Curvo

GECC

- Ripiano interno incluso
- Aperto sul retro
- Top termoformato disponibile in color nero, bianco, betulla, argento e rovere
- Ideale per pannelli grafici da 3 a 5mm di spessore
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:
fronte: 712 (l) x 867 mm (h)
lati: 315 (l) x 867 mm (h)

Dimensione totale della struttura:
750 (l) x 900 (h) x 450 (p) mm

Banchetto Gear Edge Espositivo

Espositivo

GECD

- Ripiano interno incluso e porte scorrevoli incluse
- Top termoformato disponibile in color nero, bianco, betulla, argento e rovere
- Ideale per pannelli grafici da 3 a 5mm di spessore
- Completo di borsa per il trasporto

Area grafica visibile:
fronte: 685 (l) x 622 mm (h)
lati: 136 (l) x 622 mm (h)

Dimensione totale della struttura:
750 (l) x 900 (h) x 380 (p) mm



Tavolo Pieghevole

Tavolo

FT-06

- Tavolo con gambe pieghevoli e struttura in metallo e polipropilene
- Si piega a metà ed è completo di maniglie per un più facile trasporto
- Resistente e durevole, può essere utilizzato in molte situazioni

Dimensione totale della struttura:
Aperto: 1835 (l) x 745 (h) x 750 (p) mm
Chiuso: 885 (l) x 80 (h) x 750 (p) mm

Maniglia per il trasporto



Sistema bloccante



Cubo

Cubo

PS-453

- Realizzato in polistirene leggero per dare più comfort
- Elegante, alla moda e facile da trasportare
- Può essere fornito con o senza copertura in tessuto

Dimensione totale della struttura:
450 (l) x 450 (h) x 450mm (p)



V Counter

Standard

Elipse : PK30SE
Keystone : PK30SK

Deluxe

Elipse : PK30DE
Keystone : PK30DK

Borsa per il trasporto su richiesta: AC347A

Supporto Monitor : Chiamaci per informazioni

Kit fascia in plexiglass : PK30FK

- I top sono disponibili in due forme: Keystone ed Elipse
- Il banchetto è disponibile nei colori bianco, nero, argento, betulla e rovere
- Foro passacavi incluso

Dimensione totale della struttura:

con top Elipse: 950 (l) x 1020 (h) x 520 (p) mm

con top Keystone : 900 (l) x 1020 (h) x 550 (p) mm

Step 1 : Scegli la versione del banchetto




Versione Standard :
aperto sul retro




Versione Deluxe :
ripiano interno e porta chiudibile a chiave

Step 2 : Scegli la forma del top che preferisci



Elipse



Keystone

Step 3 : Scegli il colore del top e del banchetto

Colori disponibili per top:



Rovere*



Nero



Argento



Betulla



Bianco

Step 4 : Scegli gli accessori da abbinare al tuo banchetto (su richiesta)



Supporto monitor LCD (monitor non incluso).

Composizione : Versione Deluxe + top Keystone + lati banchetto in colore grigio + fronte, retro, porta e top in colore betulla + supporto monitor LCD



Supporto porta Ipad disponibile nei colori : bianco, grigio o nero (monitor non incluso).

Composizione : Versione Standard + top Elipse + lati banchetto in colore grigio + fronte, retro e top in colore betulla + supporto porta Ipad di colore grigio



Kit fascia in plexiglass.

Composizione : Versione Standard + top Keystone + lati banchetto in colore grigio + fronte, retro e top in colore betulla + kit fascia in plexiglass

Sistema Espositivo Spiral

2065mm (h)

UB710-002

- Pannelli in acetato inclusi
- Struttura espositiva portatile a forma di torre
- Completamente pieghevole grazie al sistema di chiusura auto-bloccante
- Ideale da personalizzare sostituendo i pannelli in acetato con la tua grafica

Area grafica visibile:
396 (l) x 507 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
2065 (h) x 565 (Ø) mm



Tavolino Spiral

1070mm (h)

UB710

Porta Ipad su richiesta: UE-177

- Pannelli in acetato inclusi
- Struttura espositiva portatile completamente pieghevole grazie al sistema di chiusura auto-bloccante
- Ideale da personalizzare sostituendo i pannelli in acetato con la tua grafica
- Top termoformato disponibile in color rovere, bianco, nero, argento, legno chiaro o betulla

Area grafica visibile:
396 (l) x 507 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
1070 (h) x 580 (Ø) mm



solo struttura: UB710



Porta Ipad disponibile su richiesta



struttura con porta ipad: UB710 & UE-177

Banchetto Rotondo Basic

Banchetto top/base nero

PK923-BLK

Banchetto Top/base bianco

PK923

- Banchetto tondo
- Completo di top e base da 450mm di diametro
- La grafica può essere realizzata in varie altezze fino a 950mm (max)
- Borsa per il trasporto inclusa

Area grafica visibile:
1278 (l) x 900 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
930 (h) x 450 (Ø) mm



Banchetto Double D Basic

Banchetto top/base nero

PK922-BLK

Banchetto top/base betulla

PK922

- Banchetto a forma a doppia D con parte frontale curva, top e base
- Tamburo in plastica di color grigio
- Top di grandi dimensioni
- Base e top disponibili in color nero o betulla
- Borsa per il trasporto inclusa

Area grafica visibile:
1852 (l) x 898 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
910 (l) x 925 (h) x 480 (p)mm



Step 1 : Scegli il tuo banchetto

Lecturn

Standard	PK192
Pro	PK192P

- Nella versione Pro il ripiano interno è incluso
- Leggio in acrilico

Area grafica visibile:
Standard : 1455 (l) x 1060 (h) mm
Pro : 1455 (l) x 840 (h) mm
Dimensione totale della struttura (circa):
665 (l) x 1300 (h) x 480 (p) mm



Workstation Curva

Freestyle	PK160
Graphic	PT160

Borsa per il trasporto su richiesta: AB115A
Custodia per il trasporto su richiesta : AC312

- Per versione Freestyle e Graphic vedi Step 2
- Può avere il retro chiuso o aperto

Area grafica visibile:
2770 (l) x 966 (h) mm
Dimensione totale della struttura (circa):
985 (l) x 1000 (h) x 585 (p) mm



Double D Curvo

Freestyle	PK194
------------------	-------

- Forma a 'doppia D' con parte frontale curva e top e base in betulla
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Area grafica visibile:
2550 (l) x 966 (h) x 2550 mm
Dimensione totale della struttura (circa):
1000 (l) x 1000 (h) x 535 (p) mm



Comet

Comet	PK189A
--------------	--------

Borsa per il trasporto su richiesta: AB151

- Porta depliant in alluminio formato A4 incluso

Area grafica visibile :
Banchetto : 1365 (l) x 970 (h) mm
Banner : 500 (l) x 1500 (h) mm
Dimensione totale della struttura (circa):
1010 (l) x 1800 (h) x 655 (p) mm




Saturn

Freestyle	PK188
------------------	-------

Borsa per il trasporto su richiesta : AB112A

- Porta depliant in acrilico formato A4 incluso

Area grafica visibile:
1370 (l) x 970 (h) mm
Dimensione totale della struttura:
850 (l) x 1010 (h) x 510 (p) mm



Crescent


Freestyle	PK188
------------------	-------

Borsa per il trasporto su richiesta : AB176

- Può avere il retro chiuso o aperto
- Ripiano interno su richiesta

Area grafica visibile:
2425 (l) x 970mm (h)

Dimensione totale della struttura:
950 (l) x 1000 (h) x 565mm (p)



Comma

Freestyle

PK193

- Retro aperto
- Borsa per il trasporto disponibile su richiesta

Dimensione totale della struttura:
1000 (l) x 1000 (h) x 480 (p) mm



Plinth Rotondi

400 mm (h)

Freestyle : PK121
Graphic : PT121

800 mm (h)

Freestyle : PK118
Graphic : PT118

1000 mm (h)

Freestyle : PK127
Graphic : PT127

1200 mm (h)

Freestyle : PK115
Graphic : PT115

Borsa per il trasporto su richiesta 400mm : AB173
Borsa per il trasporto su richiesta 800mm : AB174
Borsa per il trasporto su richiesta 1000mm : AB176
Borsa per il trasporto su richiesta 1200mm : AB175

- Possibilità di scelta di colori per il tamburo ed il top

Dimensione totale della struttura:
400/800/1200 (h) x 400 (Ø) mm
1000 (h) x 600 (Ø) mm

Area grafica visibile:
400 mm : 1220 (l) x 366 (h) mm
800 mm : 1220 (l) x 766 (h) mm
1000 mm : 1220 (l) x 1166 (h) mm
1200 mm : 1884 (l) x 966 (h) mm

Physique Tube

Solo struttura

Elipse/ Double D : PK119-E
Round / Propeller / Square / Pentagon : PK119-R

Struttura e Tamburo

Elipse/ Double D : PK119-EF
Round / Propeller / Square / Pentagon : PT119-RF

- Top disponibile in 6 forme
- Adatto per grafiche in PVC o in tessuto
- Veloce e facile da assemblare

Area grafica visibile:
1258 (l) x 850 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
867 (h) x 400 (Ø) mm

Square



Pentagon



Elipse



Double D



Round



Propeller



Plinth Multi Altezza

400 mm (dia.)

PK129

600 mm (dia.)

PK131

750 mm (dia.)

PK133

Borsa per il trasporto su richiesta 400mm : AB199
Borsa per il trasporto su richiesta 600mm : AB109
Borsa per il trasporto su richiesta 750mm : AB198

- Kit di 3 plinth
- Possibilità di scelta di colore per il tamburo ed il top

Dimensione (circa) :
Tamburo : 400(Ø) x 400/800/1200(h)
Area grafica visibile : 945(l) x 366/ 766 (h) mm -
1220(l) x 1166 (h)mm
Tamburo : 600(Ø) x 600/800/1000(h)
Area grafica visibile : 1355 (l) x 566/ 766 (h) mm -
1845(l) x 1166(h) mm
Tamburo : 700(Ø) x 600/800/1000(h)
Area grafica visibile: 1805(l) x 566 / 766(h) mm -
2315(l) x 966(h)

Step 2 : Scegli il tipo di versione

Step 3 : per la versione Freestyle, scegli il colore del rivestimento del tamburo

Versione Freestyle

- Realizzato con tamburo in MDF
- Supporta un peso fino a 75kg
- Tamburo con rivestimento in tessuto
- Tessuto disponibile in diversi colori
- Fissaggio della grafica con velcro sul tamburo



Standard Loop Nylon



Luxury Foam Backed Nylon




Versione Graphic

- Realizzato con pali in alluminio con sistema twist and lock
- Pali di diametro da 25mm
- Fissaggio della grafica con velcro su top e base




Smooth (formerly Prelude)



Tutti i colori sono a titolo dimostrativo. Sono disponibili campioni su richiesta per una miglior scelta.

Step 4 : Scegli il colore del top e della base del tuo banchetto



Step 5 : Scegli gli accessori

Kit Bandiera Physique PKF001

- Aggiungi altezza e particolarità al tuo banchetto con una bandiera personalizzata
- La bandiera può essere fissata su ogni tipo di top



Porta Ipad per top IPDM

- La superficie minima nella quale installare il porta iPad è di 450mm (dia)
- Sono inclusi il porta iPad e i componenti per il fissaggio
- Disponibile nei colori bianco, nero, ed argento.

Dimensione totale della struttura: 305 (h) x 230 (l)



Kit Crowner Physique PKH001

- Crowner da 3mm di spessore
- Pali in acciaio da 1m di altezza
- I pali sono completi di sistema per il fissaggio



Physique Contour

Borsa per versione Standard su richiesta : AB205

Borsa per versione Pro su richiesta : AB206

Custodia rigida su richiesta : AC312

Porta scorrevole con chiusura a chiave su richiesta: PK500-010

Ripiano interno su richiesta : PK500-IS

Foro passacavi su richiesta: DESK001

- La versione Pro include il ripiano interno ed il secondo ripiano
- La versione Standard è senza ripiano interno e secondo ripiano
- I tamburi sono disponibili in color bianco o argento

Kit Standard / Dimensione totale della struttura :

Peeble : 900 (l) x 915 (h) x 585 (p) mm

Circuit : 870 (l) x 915 (h) x 450 (p) mm

Island : 900 (l) x 915 (h) x 528 (p) mm

Keystone : 880 (l) x 915 (h) x 495 (p) mm

Kit Pro / Dimensione totale della struttura :

Peeble : 900 (l) x 1075 (h) x 585 (p) mm

Circuit : 870 (l) x 1075 (h) x 450 (p) mm

Island : 900 (l) x 1075 (h) x 528 (p) mm

Keystone : 880 (l) x 1075 (h) x 495 (p) mm



Peeble

Standard / Argento

Pro / Argento

Standard / Bianco

Pro / Bianco



PK503-S1

PK503-S

PK503-W1

PK503-W



Circuit

Standard / Argento

Pro / Argento

Standard / Bianco

Pro / Bianco



PK501-S1

PK501-S

PK501-W1

PK501-W



Island

Standard / Argento

Pro / Argento

Standard / Bianco

Pro / Bianco



PK502-S1

PK502-S

PK502-W1

PK502-W



Keystone

Standard / Argento

Pro / Argento

Standard / Bianco

Pro / Bianco



PK505-S1

PK505-S

PK505-W1

PK505-W

Tornado

Tamburo

PK410

Crowner

PK411

Borsa tamburo su richiesta: AB187

Borsa pali e crowner su richiesta : AB187A

- Realizzato in HDPE modellato e tamburo in PVC
- Top modellato con scanalature per il drenaggio dell'acqua
- Base riempibile con acqua o sabbia e tamburo incluso

* pali e crowner su richiesta

Area grafica visibile:

Base : 2070 (l) x 900 (h) mm

Crowner : 600 (l) x 250 (h) mm

Dimensione totale della struttura:

Base : 850 (l) x 1040 (h) x 500 (p) mm

Crowner : 600 (l) x 250 (h) x 20 (p) mm

Assemblato : 850 (l) x 2060 (h) x 500 (p) mm



Counta

800mm (l)

PC607

- Unità promozionale componibile, realizzata in plastica leggera, trasportabile e facile da assemblare
- Ideale per stampa su adesivo
- Completa di crowner, ripiano interno di appoggio e pali di supporto
- Adatta per uso interno*
- Completo di borsa per il trasporto

*Sono necessari dei pesi aggiuntivi per l'uso esterno

Area grafica visibile:

Base : 1819 (l) x 770 (h) mm

Crowner : 770 (l) x 280 (h) mm

Dimensione totale della struttura:

Base : 770 (l) x 850 (h) x 470 (p) mm

Crowner : 770 (l) x 280 (h) x 20 (p) mm

Assemblato : 810 (l) x 2050 (h) x 470 (p) mm



Banchetto Linear Lecturn

LNC-LEFO solo struttura

- Banchetto molto elegante con profili in alluminio e top in MDF disponibile in 5 colori
- Ripiano in acrilico supportato da distanziali
- Ripiano interno incluso
- Ideale per supporti grafici rigidi

Area grafica visibile:
525 (l) x 885mm (h) (pannello grafico)

Dimensione totale della struttura:
640 (l) x 1015 (h) x 325mm (p)



Guarda il video

Totem Linear Standard

LNC-STFO solo struttura

LNC-STLB versione luminosa

- Totem dalla forma standard personalizzabile
- Porta iPad 360° su richiesta
- La versione luminosa include pannelli bianchi
- Illuminazione interna a LED bianca o colorata su richiesta

Area grafica visibile:
525 (l) x 970mm (h) (pannello grafico)

Dimensione totale della struttura:
640 (l) x 1010 (h) x 325mm (p)



Guarda il video

Totem Linear Slim

LNC-SLFO solo struttura

LNC-SLLB versione luminosa

- Totem verticale con possibilità di personalizzazione sia nel fronte che nel retro
- Realizzata con profili in alluminio e top in MDF disponibile in 5 colori diversi
- La versione luminosa include pannelli bianchi
- Illuminazione interna a LED bianca o colorata su richiesta

Area grafica visibile:
280 (l) x 970mm (h) (pannello grafico)

Dimensione totale della struttura:
380 (l) x 1010 (h) x 245mm (p)



PUNTO VENDITA

Comunicazione. Definizione. Indicazione.



Cattura l'attenzione dei passanti con sistemi di segnaletica professionali.

Scegli tra lavagne per l'esterno, cornici a muro, porta poster, segnaletica e molto altro.



Lavagna in legno

VF201

- Lavagna ideale per promozioni su marciapiede di bar, pub, e ristoranti
- Può essere usata all'interno e all'esterno
- Struttura in legno resistente con lavagna nera. Puoi scrivere il tuo messaggio utilizzando i pennarelli a gesso liquido*
- Piedini in gomma, cerniere cromate e catenella per il tensionamento

* su richiesta

Area grafica visibile:
470 (l) x 670 (h) mm

Dimensione totale della struttura:
553 (l) x 825 (h) x 525 (p) mm



Pennarelli a gesso liquido

VF201-P

- Confezione da 4 pennarelli a gesso liquido (4mm tratto)
- Colori inclusi: rosso, giallo, verde e bianco
- Adatti per lavagna in legno



Lavagna in metallo

VF206-B2

NOVITA'

- Lavagna in metallo formato B2 adatta per uso interno ed esterno
- Adatta per grafiche su adesivo o con nastro magnetico
- Ideale per la promozione sui marciapiedi o all'esterno di negozi e ristoranti

Area grafica visibile:
Centrale B2: 500 (l) x 707 mm (h)
Superiore mezza luna: 505 (l) x 275 mm (h)

Dimensione totale della struttura:
575 (l) x 1168 (h) x 848 mm (p) circa



A-Sign Board

A1: VF204-C
B1: VF203-C
B0: VF203A



- Lavagna a cavalletto bifacciale in dimensioni A1, B0 e B1
- Applicazione bifacciale della grafica con profilo a scatto
- Finitura in acciaio galvanizzato che garantisce maggior resistenza e stabilità

Area grafica visibile:

A1 - 584 (l) x 831mm (h) circa
B1 - 700 (l) x 1000mm (h) circa
B0 - 1000 (l) x 1400mm (h) circa

Dimensione totale della struttura:

A1 - 638 (l) x 1040 (h) x 825mm (p) circa
B1 - 848 (l) x 1220 (h) x 925mm (p) circa
B0 - 1128 (l) x 1620 (h) x 1025mm (p) circa



Whirlwind

Base e cornice A1: UB207
Base: A0 UB207-A0-B / -B1-B / -B2-B
Cornice: A0 UB207-A0-F / -B1-F / -B2-F

- Insegna per esterno con movimento a dondolo, ideale per la promozione sui marciapiedi e nei punti vendita
- Base sagomata con ruote riempibile con acqua o sabbia
- Perni con molle per movimento a dondolo che assorbono la spinta del vento

Dimensioni disponibili:
A0 / A1 / B1 / B2



Ideale per la promozione sui marciapiedi

Shield

Base e pannello angoli curvi: UB108
Base e pannello ad arco: UB109
Solo base: UB108B

- Insegna bifacciale ideale per la promozione su marciapiedi, adatta per l'esterno ma anche per l'interno
- Base in gomma rigida riciclata completa di viti per il fissaggio
- Scelta tra due forme di pannelli in alluminio di 1.2mm (arco o angoli curvi)
- Pannelli adatta per stampa diretta UV o adesivo

Area grafica visibile:

410 (l) x 800 (h) x 1.2mm (p) circa

Dimensione totale della base:

465 (l) x 800 (h) x 450mm (p) circa



Chaser

UB113

- Lavagna bifacciale
- Cornice in tubolare ovale
- Base nera molto stabile in gomma rigida riciclata
- Pannello bianco in alluminio verniciato

Dimensione totale della struttura:
508 (l) x 787mm (h) circa



Limpit

SP-LIM

- Sistema a ventosa ideale per superfici lisce, in metallo o vetro
- Semplice da usare e da posizionare
- Progettata per sostenere supporti fino a 10mm di spessore

Dimensione totale della ventosa: 120mm (dia)



Trojan

SP-TRO

- Insegna autoportante con possibilità di unire più unità
- Base riempibile con acqua o sabbia
- Composta da 3 parti in plastica (PE)

Area grafica visibile:
330 (l) x 380mm (h) circa

Dimensione totale della struttura:
380 (l) x 1200mm (h) circa

*Unità collegabili
con catenella*



Catenella:
SP-TRO-LC



Sign - Segnaletica

SP-PJL-200 / SP-PJL-300

- Sistema di segnaletica a muro, ideale per qualsiasi ambiente di lavoro
- Pratica e moderna con finiture in alluminio anodizzato color grigio
- Completa di piastra rivestita in plastica e di un terminale per il fissaggio a muro

Dimensione totale della struttura:
300mm - 90 (l) x 280mm (h) max
200mm - 90 (l) x 180mm (h) max



Sentry

SL103 / SL104

- Pannello informativo da terra, autoportante con cornice a scatto, ideale come punto informativo
- Possibilità di variare il formato da verticale ad orizzontale grazie alla rotazione del pannello
- Disponibili nei formati A4 e A3 con struttura e finiture in alluminio anodizzato

Dimensione totale della struttura:
A4 Totale: 245 (l) x 1005 (h) x 326mm (p)
A4 Solo cornice: 190 (l) x 277mm (h)
A3 Totale: 245 (l) x 1075 (h) x 326mm (p)
A3 Solo cornice: 278 (l) x 398mm (h)

5
ANNI





Le Cornici Vector da parete sono il modo più semplice per creare un ambiente perfetto sia che si tratti di un interno aziendale, commerciale o un punto vendita in cui è necessario cambiare i tuoi messaggi frequentemente.



Cornice Vector Slim

- Cornice da parete in alluminio disponibile con fissaggio in orizzontale o verticale
- Cornice da 20mm di spessore
- Adatta a grafiche su tessuto applicate grazie ad un bordino in silicone che si inserisce facilmente nella cornice
- Possibilità di creare straordinarie esposizioni unendo più cornici

Dimensione poster (l) x (h) mm*	Codice
A0 - 1189 x 841	VWF-A0
A1 - 841 x 594	VWF-A1
A2 - 594 x 420	VWF-A2
B0 - 1414 x 1000	VWF-B0
B1 - 1000 x 707	VWF-B1



* disponibili dimensioni personalizzate

Cornici e Porta Poster Punto Vendita

Crea grafiche a parete dall' alto impatto visivo scegliendo tra i vari sistemi di cornici e porta poster.



1
ANNO

Cornice Vector LED da 75mm

VLB-2MX1M-01

Cornice Vector a LED autoportante o da muro.

- Cornice in alluminio con spessore da 75mm
- Adatta per stampa su tessuto
- Le grafiche su tessuto possono essere applicate grazie ad un bordino in silicone che si inserisce facilmente nella cornice
- Illuminazione con bulbi LED
- Disponibile in misure personalizzate
- Piedini disponibili su richiesta

Dimensione totale della struttura:
1000 (l) x 2000 (h) mm*

* dimensione struttura in figura



Cornice Vector LED

Le cornici Vector a LED da muro cattureranno sicuramente l'attenzione dei tuoi clienti.

- Cornice in alluminio adatta per stampa su tessuto
- Le grafiche su tessuto possono essere applicate grazie ad un bordino in silicone che si inserisce facilmente nella cornice
- Cornice da 35mm di spessore
- La luce a LED illumina tutti e quattro i lati della cornice

Dimensione poster (l) x (h) mm	Codice
A0 - 1189 x 841	VFAF18-A0
A1 - 841 x 594	VFAF18-A1
A2 - 594 x 420	VFAF18-A2
A3 - 420 x 297	VFAF18-A3
A4 - 297 x 210	VFAF18-A4
B1 - 1000 x 707	VFAF18-B1
B2 - 707 x 500	VFAF18-B2

Ad alto
impatto
visivo



Cornice Trappa

- Semplice cornice a scatto, adatta per supporti con spessore fino a 0.5mm
- Cornice da 25mm di larghezza in alluminio con finiture in color argento anodizzato ed angoli squadrate
- Può essere fissata alla parete in orizzontale o verticale
- Disponibili in varie misure e colori su richiesta.



Dimensione poster (l) x (h) mm	Area grafica visibile (l) x (h) mm	Dimensioni cornice (l) x (h) mm	Codice
A0 - 1189 x 841	1172 x 824	1220 x 872	AT405-C
A1 - 841 x 594	824 x 577	872 x 625	AT404-C
A2 - 594 x 420	577 x 403	625 x 451	AT403-C
A3 - 420 x 297	403 x 280	451 x 328	AT402-C
A4 - 297 x 210	280 x 193	328 x 241	AT401-C
B1 - 1000 x 707	983 x 690	969 x 676	AT410-C
B2 - 707 x 500	690 x 483	676 x 469	AT409-C



Cornice Trappa LED

La Cornice Trappa a LED da 32mm crea soluzioni espositive da muro eleganti e d'impatto.





- Cornice a scatto
- Disponibile nei formati da A0 a B1
- La luce a LED illumina tutti e quattro i lati della cornice

Dimensione poster (l) x (h) mm	Codice
A0 - 1189 x 8419	MLAF13-A0
A1 - 841 x 594	MLAF13-A1
A2 - 594 x 420	MLAF13-A2
A3 - 420 x 297	MLAF13-A3
A4 - 297 x 210	MLAF13-A4
B1 - 1000 x 707	MLAF13-B1

A basso consumo energetico e non si surriscalda



Alcuni si possono fissare (a vite) direttamente su tutti i supporti (muro, soffitto) e altri (a binario) si possono inserire in una canalina.

108

Cat 4 : Fissaggio a parete, soffitto, a binario, su cavo					Cat 5 : Fissaggio a parete, soffitto, a binario, a terminali di cavo				
Distanziali		Pinza multiangolare		Distanziali Lite		Tirante snodato per cavi		Tirante snodato con piastra	
A binario	A vite	A binario	A vite			A binario	A vite		
P0101	P0102	P0114-R	P0114-S	SP-SO1902 / 19 (Ø) / Satinato SP-SO1901 / 19 (Ø) / Cromato SP-SO1202 / 12 (Ø) / Satinato SP-SO1201 / 12 (Ø) / Cromato		P0107	P0108	PO106	
Grande	Grande			- E' necessario forare il supporto - Adatti per supporti da 2mm (min) fino a 10mm (max) di spessore				- 25mm*(h) x 16mm*(Ø). - Rotazione libera o bloccata	
P0118	P0117								
Medio	Medio							180°	
P0104	P0105							360°	
Piccolo	Piccolo								
									
Grande				19(Ø) 12(Ø) Satinato o Cromato					
Medio									
Piccolo									
- E' necessario forare il supporto di 11mm (Ø) - Grande e Medio : 25mm (Ø) adatto per supporti da 5 a 20mm di spessore - Piccolo : 16mm (Ø) adatto per supporti da 2 a 8mm di spessore - Componenti per il fissaggio (a binario o a vite) inclusi		- 30mm*(h) x 16mm*(Ø) - Adatta per supporti fino a 7mm di spessore - Componenti per il fissaggio (a binario o a vite) inclusi				- 25mm*(h) x 16mm*(Ø) - Rotazione a 180° - Componenti per il fissaggio (a binario o a vite) inclusi			
									
						Non compatibile		Non compatibile	
									
									
									

Profilo Twista Lite

TWLHR-500/600/800/850/900/1000/1200/1500/2400/3000

- Profilo con apertura/chiusura a scatto
- Dal design particolare, realizzato in alluminio con terminali in plastica color grigio e agganci
- Possibilità di fissaggio a parete o a soffitto
- Adatto per supporti come carta, cartone, PVC e tessuto fino a 300 micron di spessore
- Dimensioni personalizzabili su richiesta



Lavagne Flash Notice

Magnetica - NB100-01/02
Non magnetica - NB101-01/02
Sughero - NB102-01/02
Feltro - NB103/NB104/NB105-01/02

- Lavagne con un ottimo rapporto qualità-prezzo, ideali per ambienti lavorativi
- Disponibile con superficie magnetica, non magnetica, in sughero e in feltro
- Cornice in alluminio anodizzato satinato
- Lavagne in feltro ignifugo disponibili in color blu, rosso, grigio o verde

Dimensione totale della struttura:
600 (l) x 900mm (h)
900 (l) x 1200mm (h)

Una grande qualità!



La lavagna cancellabile è completa di vano porta-penne

Superflex

Superflex è una soluzione semplice ed efficace per creare stand, pareti e separè usando pannelli rigidi. E' leggero, facile da assemblare.

- Consente soluzioni flessibili
- Realizzato in PVC bianco resistente
- Gli angoli del pannello sono protetti contro eventuali danneggiamenti
- Non sono necessari viti o sistemi di fissaggio
- Adatto a supporti di 4-6mm di spessore
- Lunghezza 2.4m
- Disponibile in
- fornitura da 10



Flessibile - ULEX 20
Fisso a 60° - ULEX 19



PORTA IPAD, TOTEM GRAFICI TOTEM LUMINOSI

Tecnologia. Interazione. Luminosità.




Crea una comunicazione dal forte impatto visivo.

Pubblicizza i tuoi messaggi attraverso la nostra gamma di porta Ipad, colonnine e totem luminosi.

Porta iPad per top banchetto*

IPDM/W/S/B

- Adatto per diversi top di banchetti
- Disponibile nei colori nero, bianco o argento
- La superficie minima nella quale installare il porta iPad è di 450mm (dia)
- Sono inclusi il porta iPad e i componenti per il fissaggio



Banchetto, top e iPad non inclusi

Dimensione totale della struttura: dipende dalla misura del top del banchetto



Argento



Nero



Bianco

Top con porta iPad per Tavolino Spiral*

UB710-IPDM-W/B/S

- Porta Ipad disponibile con finiture in color argento, nero o bianco
- Top termoformato disponibile in color rovere, bianco, argento, legno chiaro o betulla

Dimensione totale del top:
580 (l) x 25 (h) x 580mm (p)



Struttura Spiral Plinth e iPad non inclusi



Porta iPad 360°*

IPAD-360B/S/W

- Inclina e ruota il tuo porta iPad 360°
- Può essere fissato su top di banchetti, pareti o profili Linear
- Completo di kit di fissaggio
- Disponibile in color nero, argento e bianco



iPad non incluso

* disponibile per tutti i modelli Ipad eccetto mini

Colonnina Porta Ipad*

IPS-001-B/S/W

- Alloggiamento sicuro con viti di sicurezza e chiave a brugola
- Può essere posizionato in orizzontale o in verticale
- Disponibile in color nero, argento o bianco
- Per una maggior sicurezza la base può essere fissata al pavimento

Dimensione totale della struttura:
Orizzontale: 1045 (h) x 360mm (dia. base)
Verticale: 1060 (h) x 360mm (dia. base)

Compatibile con:
iPad 1,2,3 o 4



Porta Ipad autoportante*

TS-001-W / TS-001-B

NOVITA'

- Può essere posizionato in orizzontale o in verticale
- Altezza 1135mm high in posizione orizzontale o 1090mm in versione verticale
- Disponibile in color bianco e nero completo di chiusura per una maggior sicurezza
- Completo di viti per il fissaggio a pavimento

Dimensione totale della struttura (circa):
Verticale: 367 (l) x 1135 (h) x 275 (p) mm
Orizzontale: 367 (l) x 1090 (h) x 275 (p) mm

Compatibile con:
iPad 1,2,3,4, Air, Samsung Tab 3 10.1, Samsung Galaxy Note 10.1(modello 2014), ASUS Memo Pad 10.1, Samsung Tab Pro 10.1 e Sony Experia 22



Può essere posizionato in orizzontale o verticale

Ipad non incluso

* disponibile per tutti i modelli Ipad eccetto mini

Nuovo porta Ipad*

NOVITA'

Solo struttura - IPAD-CHU-B/S/W
con fissaggio 360° - IPAD-SH-360B/S/W

- Porta Ipad con angoli arrotondati adatto per fissaggio a 360° (non incluso)
- Completo di chiusura per una maggior sicurezza
- Disponibile nei colori nero, argento o bianco
- Disponibile per tutti i modelli Ipad eccetto mini

Angoli
arrotondati



Totem Grafici & Luminosi

Un modo efficace ed audace di catturare l'attenzione. Ideale per esposizioni nei negozi.



1 ANNO

Il Totem Linear Slim luminoso è una colonnina snella e graficabile con il vantaggio di un supporto per iPad multi-angolare per dare informazioni visive extra ai tuoi clienti.


Totem Linear Slim

Solo struttura : LNC-SLFO
Versione Luminosa : LNC-SLLB
Porta iPad 360° (su richiesta): IPAD-360B/S/W

- Totem verticale con possibilità di personalizzazione sia nel fronte che nel retro
- Realizzata con profili in alluminio e top in MDF disponibile in 5 colori diversi
- La versione luminosa include pannelli bianchi
- Illuminazione interna a LED bianca o colorata su richiesta

Area grafica visibile:
280 (l) x 970mm (h) (pannello grafico)

Dimensione totale della struttura:
380 (l) x 1010 (h) x 245mm (p)




Totem Linear Standard

Solo struttura: LNC-STFO
Luminoso: LNC-STLB
Porta iPad 360° (su richiesta): IPAD-360B/ S/W

- Totem dalla forma standard personalizzabile
- Porta iPad 360° su richiesta
- La versione luminosa include pannelli bianchi
- Illuminazione interna a LED bianca o colorata su richiesta

Area grafica visibile:
525 (l) x 970mm (h) (pannello grafico)

Dimensione totale della struttura:
640 (l) x 1010 (h) x 325mm (p)



Illuminazione interna a LED

Disponibile nella versione luminosa o grafica

Totem Reflecta Grafico e Luminoso

- Totem Reflecta autoportante e bifacciale disponibile nella versione grafica o luminosa
- Elegante e facile da assemblare è ideale per punti vendita e situazioni espositive
- Facile da usare grazie ai profili a scatto in alluminio
- Adatto per diversi tipi di supporti e in grado di supportare accessori Linear
- Il top e la base sono disponibili nelle versioni in color rovere, argento, nero, bianco, betulla o legno chiaro



Reflecta D

ML901/2/3

- Totem luminoso dal profilo a forma di D
- Disponibile nei formati A1, A2, A3 in versione orizzontale o verticale
- Adatto a supporti fino a 200 micron di spessore
- Cornice a scatto con tubo a luce fredda fluorescente completo di cavo e spina



Dimensione totale della struttura (circa):

Luminosa	Grafico	Dimensione (mm)
MR912T**	MR102T**	1000 (l) x 1840 (h) x 400 (p) mm
MR911T**	MR101T**	1000 (l) x 1040 (h) x 400 (p) mm
MR915T*	MR104T*	570 (l) x 1570 (h) x 280 (p) mm
MR914T*	MR103T*	570 (l) x 840 (h) x 280 (p) mm

Dimensione totale della struttura (circa):

Codice	Dimensione (mm)
ML901	A1 - 580 (l) x 847 (h) x 130 (p) mm
ML902	A2 - 410 (l) x 600 (h) x 110 (p) mm
ML903	A3 - 290 (l) x 420 (h) x 95 (p) mm

ACCESSORI

Spazio. Praticità. Sicurezza.



Trasporta in modo sicuro e pratico le tue strutture e rendi la tua comunicazione ancora più efficace con i nostri prodotti per l'illuminazione.

Abbiamo borse e faretti per ogni tipo di prodotto. Alcune custodie possono trasformarsi in banchetto portatile.



La custodia Oyster è rigida e spaziosa e si converte rapidamente in uno spazioso banchetto dalle dimensioni sorprendenti.

Custodia Oyster

AC507-C

- Custodia completa di top con viti di bloccaggio, due ripiani interni removibili e ruote
- Banchetto personalizzabile con il tuo messaggio
- Può contenere una struttura pop up, un top e ripiani interni

Area grafica visibile:
1745 (l) x 920mm (h)

Dimensione totale:
Aperta: 1430 (l) x 1020 (h) x 595mm (p)
Chiusa: 660 (l) x 1010 (h) x 430mm (p)



La custodia Oyster si trasforma in banchetto con due ripiani removibili



Guarda il video



Manico per il trasporto



Custodia Elipse Plus

AC337 custodia
CO337-C top

- Realizzata in polietilene rigido (MDPE), può contenere una struttura pop up 3x4 curva o dritta con pannelli grafici e barre magnetiche
- Completa di ruote e manico per un trasporto più facile e divisorio interno removibile per proteggere le grafiche
- Su richiesta sono disponibili top pieghevole e rivestimento per convertire la custodia in banchetto
- Il top è fornito in color betulla ma sono disponibili diverse finiture su richiesta

Area grafica visibile:
1610 (l) x 790mm (h)

Dimensione totale:
395 (l) x 950 (h) x 595mm (p)



4 tasche porta depliant integrate



Top su richiesta

Custodia Zeus

AC338 custodia
CO401-C - top
CO401-IPW/IPB/IPS top con porta Ipad

- Custodia richiudibile realizzata per il trasporto di strutture pop up e grafiche, realizzata in polietilene rigido (MDPE)
- Può contenere una struttura pop up 3x5 dritta o curva con pannelli grafici e barre magnetiche, completa di divisorio interno removibile per proteggere le grafiche
- Su richiesta sono disponibili top pieghevole e rivestimento per convertire la custodia in banchetto
- Il top è fornito in color betulla ma sono disponibili diverse finiture su richiesta

Area grafica visibile:
1775 (l) x 785mm (h)

Dimensione totale:
640 (l) x 990 (h) x 410mm (p)



Top con porta iPad per top disponibile su richiesta

NOVITA'

Leonardo

AC340

- Custodia resistente e durevole, con ruote e manico per un più sicuro trasporto delle grafiche
- Realizzata in polietilene rigido (MDPE), si possono unire due custodie per creare un banchetto ovale
- Su richiesta sono disponibili top e rivestimento per convertire la custodia in banchetto
- Top disponibile in color betulla, nero, rovere, argento o bianco

Area grafica visibile:
1270 (l) x 702mm (h)

Dimensione totale:
Interna: 355 (l) x 850 (h) x 280mm (p)



Si possono unire due custodie

Custodia Atlas

AC372

- Custodia con ruote richiudibile
- Realizzata in polietilene rigido (MDPE)
- Le custodie sono congiungibili per formare un banchetto di varie forme
- Può contenere una struttura pop up 3x5 curva o dritta completa di grafiche grazie al divisorio interno che le protegge
- Può contenere un roll up da 850mm
- La grafica può essere realizzata su PVC o su tessuto



*Chiedici maggiori
informazioni per i top*



Custodia Stealth

Custodia: AC433 /

Top: CO332

- Una custodia versatile ed adattabile adatta per contenere componenti e grafiche per il sistema Stealth
- Scompartimenti separati per contenere due unità con grafiche e faretti
- Su richiesta sono disponibili il top pieghevole e il rivestimento per trasformare la custodia in banchetto e personalizzarlo

Area grafica visibile:
1600 (l) x 800mm (h)

Dimensione totale:
520 (l) x 970 (h) x 440mm (p)



Custodia trasportabile e top pieghevole disponibile su richiesta



Adatta a trasportare 2 strutture Stealth, 1 pannello di congiunzione e grafiche.

Custodia per grafiche 1200

AC332

- Realizzata in polietilene rigido, può contenere grafiche fino a 1200mm di larghezza
- Può contenere fino a 8 grafiche quali quelle di roll up e pop up
- Completa di manico e ruote per un facile utilizzo

Area grafica visibile:
1585 (l) x 1065mm (h)

Dimensione totale:
520 (l) x 1250 (h) x 440mm (p)



Custodia per grafiche 900

AC333

- Realizzata in polietilene rigido, può contenere grafiche fino a 900mm di larghezza
- Può contenere fino a 8 grafiche quali quelle di roll up e pop up
- Completa di manico e ruote per un facile utilizzo

Area grafica visibile:
1585 (l) x 795mm (h)

Dimensione totale:
520 (l) x 970 (h) x 440mm (p)



Custodia a D per pop up

AC304

- Custodia per pop up economica, con ruote e manici per un più facile trasporto
- Base imbottita per una maggior protezione
- Adatta per strutture pop up fino a 3x4 dritte o curve con grafiche
- Può contenere fino ad un massimo di 10 pannelli grafici per pop up ad altezza regolare (struttura esclusa)

Dimensione totale:
440 (l) x 860 (h) x 390mm (p)



Custodie per grafiche

AC305/306/365/366

- Scegli tra i vari formati disponibili per trasportare le tue grafiche in modo sicuro
- Realizzata in polipropilene resistente e leggero.

Dimensione totale:
AC305 - 850 (h) x 400mm (dia.)
AC306 - 850 (h) x 300mm (dia.)
AC365 - 1020 (h) x 400mm (dia.)
AC366 - 1020 (h) x 300mm (dia.)



Custodia con ruote

AC506

- Custodia ampia, resistente e con ruote adatta per trasportare strutture e kit Linear
- Completa di spalline per una maggior sicurezza
- Su richiesta sono disponibili tre divisori per conservare strutture Linear diverse

Dimensione totale:
740 (l) x 1300 (h) x 360mm (p)



Custodie in polipropilene

- Linea di custodie adatte a trasportare grafiche, banner, strutture pop up e porta depliant
- Sono disponibili custodie di dimensioni standard realizzate in polipropilene resistente
- Su richiesta sono disponibili borse imbottite e con ruote per il trasporto



Borse per il trasporto

- Sono disponibili borse per il trasporto di sistemi a pannello, banner, banchetti e porta depliant
- Su richiesta borse in dimensioni personalizzate
- Su richiesta sono disponibili borse per il trasporto imbottite e con ruote



Borsa per banner

AB120

- Borsa in tessuto leggera e tubo interno in cartone, ideale per il trasporto delle grafiche dei banner
- Possibilità di scelta tra le altezze 850, 1050, 1250 o 1550mm



Borsa in tessuto per strutture pop up

AB105

- Borsa in tessuto ideale per il trasporto di strutture pop up
- Può contenere una struttura fino a 4x3
- Manico per il trasporto nella parte superiore



Borsa per barre magnetiche

AB104

- Borsa ideale per il trasporto di barre magnetiche
- Può contenere fino a 21 barre
- Completa di manico per il trasporto

Dimensione totale:
110 (l) x 735 (h) x 70mm (p)



Borsa per base

AB108

- Borsa in tessuto per il trasporto di basi
- Può contenere basi fino a 300mm (dia)
- Completa di manici

Dimensione totale:
320 (l) x 320 (h) x 60mm (d)



Custodia regolabile per grafiche

GBT-001

- Custodia per grafiche leggera con spallina regolabile
- Struttura telescopica ad altezza regolabile
- Realizzata in polipropilene resistente e leggero con coperchio Twist and Lock
- Ideale per il trasporto delle grafiche dei banner

Dimensione totale:
allungabile da 770 (h) fino a 1250mm (h) max



Borsa imbottita per faretti

AB101

- Borsa imbottita ideale per il trasporto di 2 faretti PS1000
- Completa di cerniera e manici per il trasporto

Dimensione totale:
180 (l) x 570 (h) x 120mm (p)



Illuminazione

Accessori

Illumina il tuo stand o il tuo banner con faretti e luci a LED.
Scegli tra le nostre soluzioni quella più adatta al caso tuo.



1
ANNO

Powerspot 50

PS050

- Faretto da 60 watt per sistemi a pannello
- 3m di prolunga con spina, lampadine sostitutive su richiesta
- Disponibile in color argento e fissaggio con pinza



Powerspot 250*

PS250

- Faretto da 50 watt LV in color argento con trasformatore da 240v
- Braccio telescopico, 3m di prolunga con spina
- Fornito singolarmente o come kit da 2 o 4 che include faretti, borsa per il trasporto e una prolunga



Powerspot 750*

PS750

- Faretto da 50 watt LV in color argento con testina regolabile e fissaggio universale per pannelli, banner, pop up e Arena4 Gantry
- 3m di prolunga con spina e trasformatore da 240v
- Il kit da 2 o 4 include faretti, borsa per il trasporto e una prolunga



Powerspot 800*

PS800

- Faretto da 50 watt LV con luce calda bianca
- A basso consumo con circa 20.000 ore di utilizzo
- Finiture in color argento anodizzato, fissaggio con pinza specifica per asta di banner



Powerspot 950

PS950

- Faretto alogeno da 150 watt con luce calda bianca
- A basso consumo con circa 20.000 ore di utilizzo
- Finiture in color argento anodizzato
- Adatto solo per strutture pop up ad esclusione delle tower



Powerspot 1000*

PS1000

- Faretto alogeno da 150 watt per strutture pop up e sistemi Linear*
- Disponibile in color nero o argento, la lampadina è protetta da un vetro di sicurezza
- Braccio posizionante da 250mm, testina regolabile, fissaggio universale e 3m di prolunga con spina



*per i sistemi Linear è necessario un fissaggio supplementare (US-LINEAR)

Powerspot 1060 LED*

PS1060S

- Faretto da 20 watt con luce calda bianca
- A basso consumo con circa 20.000 ore di utilizzo
- Finiture in color argento anodizzato con fissaggio universale per pannelli, pop up e Linear



Powerspot 1200

PS1200

- Faretto da 20 watt con luce fluorescente per pannelli pop up D end
- Fissaggio con pinza
- Possono essere collegati assieme fino a sei faretti usando il kit di congiunzione US601B



*al momento dell'ordine specificare l'applicazione del faretto, poichè potrebbero essere necessari fissaggi specifici.

Kit di fissaggio universale

US901-C



Strip LED

LED-SS / LED-FK

- Ampia scelta di luci LED su richiesta



Porta iPad per top

IPDM/W/S/B

- Adatto per essere utilizzato su diversi top di banchetti
- Disponibile con finitura in color nero, bianco o argento
- La superficie minima nella quale installare il porta iPad è di 450mm (dia)
- Sono inclusi il porta iPad e i componenti per il fissaggio al top

*banchetto, top e iPad non inclusi



Argento



Nero



Bianco



← Utilizzabile su una vasta gamma di top

Accessori Accessori

Un semplice e pratico fissaggio per accessori come tasca porta
depliant, ripiani, supporti monitor TV o tablet adatti per differenti
soluzioni espositive.



I nuovi fissaggi universali sono disegnati per darti la libertà di aggiungere e cambiare i tuoi accessori in base alle tue esigenze.

La pinza universale di adatta al profilo ed è ideale per fissare tasche porta depliant, ripiani o supporti monitor TV o tablet.

Ci sono pinze diverse adatte per profili -Formulate o Linear/Vector/Stealth. Scoprite tutte.

Formulate

NOVITA'

FMLT158 (profilo da 30mm diam.)
FMLT158-32 (profilo da 32mm diam.)



Pinza universale per Formulate



Linear / Vector / Stealth

LN158

NOVITA'



Pinza universale per Linear



*i componenti sono venduti singolarmente.tasca porta depliant, ripiano, porta monitorTV/tablet non inclusi.

Guida alla personalizzazione

Molti prodotti della gamma possono essere personalizzati o realizzati su misura, garantendo un livello di flessibilità senza eguali. Questi includono:

Sistemi Linear e Vector - è possibile utilizzare i componenti Linear e Vector per realizzare il tuo progetto espositivo o crearlo su misura a partire da una bozza.

Banner - Original Banner 2 e 3 possono essere realizzati in dimensioni personalizzate.

Pop up - sono disponibili configurazioni personalizzate utilizzando i moduli standard come base.

Pannelli in tessuto per banner e pop up - possibilità di scelta del tessuto.

Linea di banchetti portatili Physique - sono disponibili dimensioni e formati personalizzabili con una vasta scelta di finiture per pannelli laterali, basi e top. E' possibile personalizzare il top in legno con il proprio logo.

Borse per il trasporto - le borse in tela per il trasporto possono essere personalizzate su richiesta.

Cornici e profili per grafiche - sono disponibili dimensioni personalizzate.

Porta Depliant e Totem Luminosi - sono disponibili dimensioni personalizzate.

Guida ai colori ed ai tessuti

Standard Loop Nylon




Luxury Foam Backed Nylon




Smooth (formerly Prelude)

Rivestimento per banchetti



Tutti i colori sono a titolo dimostrativo. Sono disponibili campioni su richiesta per una miglior scelta.

Colori disponibili per top e ripiani



Sono disponibili altri colori su richiesta.

* fino ad esaurimento scorte



DIGITAL POINT

Str. Tiberina nord 26/T
06134 Ponte Felcino (PG)
Tel. 075.6910136
www.digitalpoint.it
marketing@digitalpoint.it